



11 SEP 2007

Rijkswaterstaat Zeeland
Project bureau Zeeweringen
t.a.v. [redacted] n
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Ons kenmerk
U07-441/CvR

Uw brief/kenmerk
PZDT-M-07202 ontw

Onderwerp
Bruinisser Stelberg

Bijlage(n)
Geen

Datum
10 september 2007

Geachte [redacted] n,

Naar aanleiding van uw brief waarin u om advies vraagt omtrent de Bruinisser stelberg en ons telefoongesprek vorige week over dat onderwerp het volgende. Er zijn nog maar weinig stelbergen en die bij Bruinisse is de enige stelberg die in Zeeland nog buitendijks ligt. Het is daarom goed dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Gezien de noodzaak tot dijkversterkingen kunnen wij instemmen met het door u in uw schrijven voorgestelde plan. Daarbij merk ik echter wel op dat het noodzakelijk is om, dat deel van de stelberg dat door de werkzaamheden wordt verstoord, archeologisch te laten onderzoeken. Verder is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de stelberg tijdens alle werkzaamheden aan de dijk niet stuk gereden wordt. Dat houdt in dat er geen voertuigen e.d. op of over de stelberg mogen rijden. Hiertoe is het verstandig afspraken met de uitvoerder te maken en de stelberg af te laten zetten. Overigens zou ik het op prijs stellen als u mij wilt informeren wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden, zodat ik eventueel een bezoek ter plaatse kan brengen.

Met vriendelijke groet,
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

[redacted]
[redacted].nl

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM GIFTVANGST		
PROJECTMANAGER		<input checked="" type="checkbox"/>
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNIEK MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		<input checked="" type="checkbox"/>
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineider Ontwerp		<input checked="" type="checkbox"/>
TECHNIEK Disciplineider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toelatingen		
[redacted]		<input checked="" type="checkbox"/>
ARCHIEF nr. PZDT-B-07448		<input checked="" type="checkbox"/>
CIRCULATIE MAP		



012193 2007 PZDT-B-07443 ontw
Bruinisser stelberg (reactie op pzd-m-07202ontw)