

2L 5095
BSD: 020.0309

briefnr.: 4160 voorg. nr. _____

d.d.: 15 / 10 / 07 BEHANDELINGSMEMO

- o bij fouten op behandelingsmemo: stuk en memo met correcties retour DIM
- o geen of telefonische afdoening: aantekenen op behandelingsmemo memo retour DIM
- o behandelingsmemo altijd bij stuk laten
- o concept vóór parafenroute eerst naar DIM voor:
 - uittikken op conceptpapier
 - registratie van het concept
- o parafenroute altijd via secretariaat

EXTERN				INTERN			
brief	aantal bijlage	districten	actie	brief	aantal bijlage	hfd.afd.	actie
.	.	AXD	.	.	.	HID	.
.	.	AXH	.	.	.	BHID	.
.	.	WVD	.	.	.	AX	.
.	WV	.
.	BV	.
.	OR	.
.	AXS	.
.	AXW	.
.	AXV	.
.	AXZ	.
.	AXE	.
.	WVV	.
.	WVW	.
.	WVM	.
.	WVI	.
.	BBV	.
.	BFM	.
.	BHR	.
.	BIO	.
.	BBD	.
.	BCT	.

TERMIJNSTUK
d.d.: / /
TELEFONISCH AFGEDAAN
d.d.: / /
ONTVANGST BEVESTIGD
d.d.: / /
(hfd)afd: _____
toestel: _____
paraaf: _____

PO per omgaande bericht en raad
 SR spoedig bericht en raad
 BR om bericht en raad
 voor: ___/___/___

TB ter behandeling
 TBA TB met bericht van afdoening
 MM met verzoek om medewerking
 TK ter kennisneming
 * met verzoek om terugzending van de bijlagen

OPMERKINGEN:

16 OKT 2007

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGS/MANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Keuring		
TECHNIEK Adviseur Toelatingen		
E. v. Dijk		
ARCHIEF in 201-3-eyndg		
CIRCULANTE MAP		



012239 2007 PZDT-B-07489 uitv
alt StdBouwstoffenbesluit melding gebruik steenslag, We:



Inspectie Verkeer en Waterstaat

INGEKOMEN DIM
Datum 15 OKT. 2007

rijkswaterstaat
zeeland
nr. 4160
15 OKT. 2007
BSD 028.0309
2L-5895
vorig nr.
gnd nr.

Rijkswaterstaat Zeeland
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Datum
11 oktober 2007
Contactpersoon
[redacted]
Doorkiesnummer
(0118) [redacted]
Bijlage(n)
-
Onderwerp
Bouwstoffenbesluit: melding gebruik
steenslag, Westkapelse Zeedijk te
Westkapelle (bestek ZLR-5895)

Uw kenmerk
-
Ons kenmerk
IVW/TeW/07LU000602

INTERN
hfd / afd

- HID
- BHID
- AX
- WV
- BV
- OR
- AXS
- AXW
- AXV
- AXZ
- AXE
- WV
- WVW
- WVM
- WVI
- BBV
- BFM
- BHR
- BIO
- BBD
- BCT

Geachte [redacted],
Op 7 september 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een melding voor het toepassen van steenslag ontvangen. De steenslag wordt toegepast ten behoeve van het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Westkapelse Zeedijk te Westkapelle.
De melding omvat de volgende gegevens:
- meldingsformulier;
- NL BSB certificaat op basis van de BRL 9324 met nummer 1050-07-BSB.

Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaring worden de volgende constatering(en) gedaan:

Melding

- Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval het Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in het Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (IVW/TeW/06LU00119). Ik heb uw melding voor de steenslag op 7 september 2007 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof vanaf 21 augustus 2007 wordt toegepast. Er wordt dus niet aan de genoemde meldingstermijn voldaan. Ik wil u wijzen op het feit dat het niet tijdig melden op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van Bsb art. 21, lid 2. Het niet nakomen van dit voorschrift kan aanleiding zijn voor bestuursrechtelijke handhaving. Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voor de voortgang van het project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit. In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. U dient bij een volgende melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn.

EXTERN

- Districten
- AXD
- AXH
- WVD

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon [redacted]
Fax (0320) 29 95 01
E-mail [redacted]@rws.nl
Internet www.ivw.nl



- Bij vraag 13 van het meldingsformulier dient u aan te geven wat de soort bouwstof is die gebruikt gaat worden. Als antwoord geeft u aan dat er een enkelvoudige oppervlakte behandeling gaat plaatsvinden. Dit is echter geen antwoord op de gestelde vraag. U dient voortaan aan te geven welk soort bouwstof het betreft. Aangezien de bijgevoegde kwaliteitsverklaring betrekking heeft op steenslag, ga ik ervan uit dat dit de bouwstof is die toegepast gaat worden. Indien dit niet het geval is, verzoek ik u mij hierover, **binnen 14 dagen** na dagtekening van deze brief, nader te informeren.

Het voor de steenslag bijgevoegde attest-met-productcertificaat voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Opgemerkt wordt dat de maximale toepassingshoogte van 0,4 meter, zoals aangegeven op het bijgevoegde certificaat, in acht moet worden genomen.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stroom BV te Goes.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,



- Bij vraag 13 van het meldingsformulier dient u aan te geven wat de soort bouwstof is die gebruikt gaat worden. Als antwoord geeft u aan dat er een enkelvoudige oppervlakte behandeling gaat plaatsvinden. Dit is echter geen antwoord op de gestelde vraag. U dient voortaan aan te geven welk soort bouwstof het betreft. Aangezien de bijgevoegde kwaliteitsverklaring betrekking heeft op steenslag, ga ik ervan uit dat dit de bouwstof is die toegepast gaat worden. Indien dit niet het geval is, verzoek ik u mij hierover, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, nader te informeren.

Het voor de steenslag bijgevoegde attest-met-productcertificaat voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Opgemerkt wordt dat de maximale toepassingshoogte van 0,4 meter, zoals aangegeven op het bijgevoegde certificaat, in acht moet worden genomen.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stroom BV te Goes.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

