



006180 2001 PZST-B-01025 fin

le-WiVerrekening strekdam "Ruigendijk" in het dijkvat

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

-1 FEB. 2001



Waterschap Zeeuwse Eilanden

rijkswaterstaat directie zeeland	
nr.	1223
01 FEB. 2001	
voorg. nr.	925 01
volg. nr.	

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
 Directie Zeeland
 t.a.v. drs. P. Donk
 Postbus 5014
 4330 KA MIDDELBURG

2L-5111
 BSD

uw brief : 26 januari 2001
 uw kenmerk : 925
 ons kenmerk : 2001/00984/01066
 bijlagen :

behandeld door [redacted]
 doorkiesnummer : [redacted] 7
 e-mail : [redacted].nl

onderwerp : Verrekening strekdam "Ruigendijk" in het dijkvak Biezelingse Ham

VERZONDEN 3 1 JAN. 2001

Goes, 30 januari 2001

INTERN
 hfd/afd.

Geachte [redacted]

Met de door u, in bovenvermelde brief voorgestelde verrekeningswijze voor de werken ter aanpassing van de bekleding van de strekdam "de Ruigendijk", in combinatie met het verbeteren van de steenglooiing van het dijkvak Biezelingse Ham, kan ik instemmen. De werken zijn opgenomen in het bestek ZL-5111. Na voltooiing en goedkeuring van de werken zullen de kosten van het betreffende onderdeel na toezending van de factuur, met specificatie van de verwerkte hoeveelheden per bestekspost, aan u worden betaald.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
 van waterschap Zeeuwse Eilanden

[redacted]
 directeur sector Waterkeringen

- JTD
- DX
- PX
- CX
- RV
- NW
- AX
- OR
- CXBA
- CXC
- CXF
- CNK
- CNR
- EVO
- RVR
- ZLV
- ZNB
- ZVF
- ZVO
- ZVS
- ZVB
- ZVM
- ZVT
- ZVX
- ZVY
- ZVZ
- AKZ
- STZ
- WFB
- Euro

R:\POSTUIT\0101066.brf.doc

- INTERN
- SR
- AIZ
- ZV
- BK
- AKM
- WED