

2° NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31006000 (vh ZLD-6103)

Met 3 bijlagen

12 JUL 2012 afschrift

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2° Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31006000 (vh ZLD6103) verstrekt aan gegadigden, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Kop van Ossensisse (Molenpolder, Schor van Molenpolder, Nijspolder, Hooglandpolder en Ser-Arendspolder), tussen dp/298 + 10 m en dp 329 + 63 m, met bijkomende werken in de gemeente Hulst

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld

Voor echt erkend

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

- In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
 - Bijlage 9A, "locatie asfaltcilinders", onderzoek vrijkomende asfaltverharding wordt aan bijlage 9 toegevoegd.
 - Bijlage 12, vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 12 "Depotlocatie Molenpolder en locatie onderwaterdepot"
 - Bijlage 13, digitale bestanden, "in- en uitmeting depotlocatie Molenpolder" worden toegevoegd.
- Artikel 61.2.5 lid 10 vervalt en wordt vervangen een nieuw lid 10, luidend als volgt:
 10. Indien de aannemer materieel inzet waarvoor een ontheffing noodzakelijk is om gebruik te mogen maken van de openbare weg dient de aannemer, voorafgaand aan de inzet hiervan, een afschrift te overleggen van deze ontheffing aan de directie.
- Artikel 61.2.5 wordt uitgebreid met een nieuw lid 11 en 12, luidend als volgt:
 11. De aannemer dient gebruik te maken van de voor aanvang van het werk aangelegde passeerstroken (h.o.h circa 500 meter en hebben een lengte van circa 30 meter). Deze stroken worden in opdracht van de opdrachtgever aangelegd voor 1 maart 2009.
 12. Indien de aannemer schade veroorzaakt aan de bermen langs de transportroute met name "Zeedijk, Kanaalweg, Westdijk en Mariadijk" die als gevolg van de transporten worden beschadigd dan dienen deze bermen dagelijks te worden hersteld.
- Artikel 63.1.8, vervalt en wordt vervangen door **nieuwe artikel 63.1.8 "Eisen algemeen: ter beschikking gestelde grond"**, luidend als volgt:

63.1.8 Eisen algemeen: ter beschikking gestelde grond
In het buitendijksdepot Molenpolder is klei beschikbaar voor de uitvoering van dit werk (zie bijlagen 12 en 13). De klei dient te worden toegepast onder de nieuw aan te brengen glooiingsconstructie, overeenkomstig met de bij het bestek behorende tekeningen. De klei is afkomstig van het bestek ZLD 6104, Saeftinghe 2. Het buitentalud van de Molenpolder dient na het ontgraven van de klei, te worden afgewerkt overeenkomstig het profiel zoals aangegeven zoals weergegeven in bijlage 6. Hierbij dient er een minimaal kleilaagdikte van 0,80 meter achter blijven.

Resterende klei dient naar een nader door de directie te bepalen locatie binnen het werkgebied te worden vervoerd en op aanwijzing van de directie te worden verwerkt.

Het gestelde in artikel 66.3 is van toepassing.




017336 2012 PZDT-N-12209 best
103) 2e Nota van Inlichtingen bij contract 31006000 ZLD

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 29^e juli 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,



Mr. R.J. van der Kluit