

P2DT-N-07346 best

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5283

Met een inschrijvingsbiljet en een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie ZEELAND

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5283 verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Kruiningenpolder ten zuidwesten van Kruiningen tussen dp 215 + 50 m en dp 226 met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

1. ALGEMEEN

PAR

04 INSCHRIJVING

In de 2de regel van lid 01 "Standaard 1995" vervangen door "Standaard 2000"

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Op blad 1 ZLNW 2001-1270, Situatie van dp 215 + 50 m tot dp 226 moet ter plaatse van dwarsprofiel 4 de tekst "Betonzuilen dik 0.40/2400kg/m3" vervangen worden door de tekst "Betonzuilen dik 0.40/2300kg/m3" zoals ook is aangegeven in deel 2.2 van het bestek, bestekspostnummer 215120.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
113016		In de 3de regel "113016" vervangen door "113015"			
113020		In de 3de regel "113016" vervangen door "113015"			
217020		In de 2de regel toevoegen "categorie 1"			
721020		In de kolom eenheid "gld" vervangen door "EUR"	EUR		N
950010		In de kolom eenheid "gld" vervangen door "EUR"	EUR	30000,00	V

3. BEPALINGEN



012126 2007 PZDT-N-07376 best

: staalNota van Inlichtingen ZL-5283 Kruiningenpolder

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN

52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES K EN O, ALGEMEEN

52 04 02 BEDRIJFSCONTROLE

05 In de laatste regel onder B "52.85" vervangen door "52.05"

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

- In de verklaring van deel 2.2 van het bestek moeten de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

02. HOEVEELHEID RESULTAATVERPLICHTING

In de 5de en 6de regel en de 13de en 14de regel "Standaard 1995" vervangen door "Standaard 2000"

03. HOEVEELHEID BOUWSTOF

Dit lid komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door een nieuw lid 03, te weten:

" 03. HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bepalend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting."

- In deel 2.2 van het bestek dient in de laatste kolom de tekst "hoeveelheid bouwstof" vervangen te worden door de tekst "hoeveelheid ter inlichting"

Voorts worden mondeling de volgende vragen gesteld:

- Mag er voor het lossen van breuksteen gebruik worden gemaakt van de loswal in de Veerhaven Kruiningen?

Antwoord:

"Dit zal na deze bijeenkomst worden uitgezocht en in de Nota worden verwerkt."

Resultaat:

Voor het lossen van breuksteen mag geen gebruik worden gemaakt van de loswal in de veerhaven Kruiningen

- Bij de inschrijving dienen boringen van de te gebruiken klei te worden toegevoegd. Mag er tijdens de uitvoering andere klei worden gebruikt dan waarop deze boringen zijn gebaseerd?

Antwoord:

"De in Deel 1, punt 13, lid 04 bij inschrijving verplicht gestelde analyseresultaten i.v.m. de geschiktheid van de te leveren klei zijn bedoeld om na te kunnen gaan of de inschrijver tijdens de uitvoering over klei van de juiste kwaliteit kan

beschikken. De directie kan de inschrijver houden aan het leveren van de klei die bij inschrijving wordt aangeboden volgens de analyseresultaten. De directie kan beslissen hier van af te wijken tijdens de uitvoering als de aannemer op dat moment kan aantonen dat hij klei gaat gebruiken die minimaal van dezelfde kwaliteit is als bij inschrijving is gebleken uit zijn analyseresultaten."

Op het inschrijvingsbiljet wijzigen de volgende zaken:
In de 26ste regel wordt "(Standaard 1995)" vervangen door "(Standaard 2000)".
In de 32ste regel wordt "1986" vervangen door "2001".

Op het voorblad van de inschrijvingsstaat wordt in de 2de regel "Standaard 1995" vervangen door "Standaard 2000"

Op de dag van inlichtingen zijn GEEN tekeningen en/of monsters getoond.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 6de maart 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
Het hoofd van de Hoofdafdeling Water,
namens deze
De projectleider van de afdeling
Realisatie Werken Infrastructuur,

get. L. van Herwerden

Voor eensluidens afschrift:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
Het hoofd van de Hoofdafdeling Water,
namens deze
De projectleider van de afdeling
Realisatie Werken Infrastructuur,

get. L. van Herwerden

I N H O U D S O P G A V E

1. ALGEMEEN	1
04 INSCHRIJVING	1
2.1. ALGEMENE GEGEVENS	1
01 TEKENINGEN	1
2.2. NADERE BESCHRIJVING	1
3. BEPALINGEN	1
52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN	2
52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES K EN O, ALGEMEEN	2