

AY2

BSD: 028.0389

briefnr.: 3632 voorg. nr. \_\_\_\_\_

d.d.: 10,9,07 **BEHANDELINGSMEMO**

o bij fouten op behandelingsmemo:  
stuk en memo met correcties retour DIM

o geen of telefonische afdoening:  
aantekenen op behandelingsmemo  
memo retour DIM

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM  
voor:

- nittikken op conceptpapier
- registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat

EXTERN				INTERN			
brief	aantal bijlage	districten	actie	brief	aantal bijlage	hfd.afd.	actie
.	.	AXD	.	.	.	HID	.
.	.	AXH	.	.	.	BHD	.
.	.	WVD	.	.	.	AX	.
.	.		.	.	.	WV	.
.	.		.	.	.	BV	.
.	.		.	.	.	OR	.
.	.		.	.	.	AXS	.
.	.		.	.	.	AXW	.
.	.		.	.	.	AXV	.
.	.		.	.	.	AXZ	tk
.	.		.	.	.	AXE	.
.	.		.	.	.	WVV	.
.	.		.	.	.	WVW	.
.	.		.	.	.	WVM	tb
.	.		.	.	.	WVI	.
.	.		.	.	.	BBV	.
.	.		.	.	.	BFM	.
.	.		.	.	.	BHR	.
.	.		.	.	.	BIO	.
.	.		.	.	.	BBD	.
.	.		.	.	.	BCT	.

<b>TERMIJNSTUK</b>
d.d.: / /
<b>TELEFONISCH AFGEDAAN</b>
d.d.: / /
<b>ONTVANGST BEVESTIGD</b>
d.d.: / /
(hfd)afd: _____
toestel: _____
paraaf: _____

PO per omgaande bericht en raad  
SR spoedig bericht en raad  
BR om bericht en raad  
voor: / /

TB ter behandeling  
TBA TB met bericht van afdoening  
MM met verzoek om medewerking  
TK ter kennisgeving  
\* met verzoek om terugzending van de  
bijlagen

**OPMERKINGEN:**

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplinair Ontwerp		
TECHNIEK Disciplinair Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toelatings		
ARCHIEF nr. <u>PDT-B-0744</u>		
CIRCULATIE MAP		

2007



012194 2007 PZDT-B-07444 ontw  
Bestorting Schelphoek Oost op de vooroever



Waterschap Zeeuwse Eilanden

**INGEKOMEN DIM**  
Eilanden Datum 10 SEP. 2007

rijkswaterstaat zeeland
nr. 3632
10 SEP. 2007
BSD 028.0389
Rijkswaterstaat Directie Zeeland t.a.v. de heer D. de Kramer Postbus 5014 4330 KA MIDDELBURG
afzender nr.

Rijkswaterstaat Directie Zeeland  
t.a.v. de heer D. de Kramer  
Postbus 5014  
4330 KA MIDDELBURG

uw brief : -  
 uw kenmerk : -  
 ons kenmerk : 2007010723  
 bijlagen : -  
 onderwerp : bestorting Schelphoek Oost

behandeld door : mr. W.G.M. Heldens  
 doorkiesnummer : 0118-621232  
 e-mail : info@wze.nl

VERZONDEN 7 SEP 2007

Middelburg, 5 september 2007

Geachte heer De Kramer,

Het waterschap heeft eerder dit jaar in de jaarlijkse peilrapportage aangegeven het noodzakelijk te vinden dat er een bestorting wordt aangebracht op de vooroever voor het dijkvak Schelphoek Oost, teneinde de stabiliteit van die vooroever te verzekeren. Deze bestorting moet in ieder geval worden uitgevoerd voordat de glooiing van dit dijkvak wordt verbeterd in het kader van Project Zeeweringen. Door de verbetering van de glooiing neemt de druk op de vooroever immers toe waardoor de kans op een oeverval groter wordt indien er niet van tevoren een bestorting is aangebracht.

INTERN  
hfd / afd

HID Ik stel u dan ook voor om het aanbrengen van een bestorting als meerwerk op te nemen in uw  
 BHID bestek bestortingen dat dit najaar wordt uitgevoerd onder meer ter plaatse van het dijkvak Hoe-  
 AX dekenskerke. Ik ga er daarbij van uit dat u ook tijdig de voor de uitvoering van de bestorting  
 WV noodzakelijke vergunningen (met name de vergunning op grond van de Natuurbeschermings-  
 BV wet) aanvraagt.  
 AXS Indien de bestorting niet tijdig wordt aangebracht kan de verbetering van de glooiing van dijkvak  
 AXW Schelphoek Oost in 2008 geen doorgang vinden. Het risico van een oeverval acht ik in dat geval  
 AXV immers te groot. Door de zeer strakke planning die door het Projectbureau moet worden ge-  
 AXZ hanteerd is de kans dat Project Zeeweringen niet in 2015 kan worden afgerond, zoals door de  
 AXE Staatssecretaris is toegezegd aan de Tweede Kamer, reëel aanwezig.  
 WVV Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft kunt u zich  
 WVV wenden tot mijn medewerker A.P. Beaufort (telefoon 0118-621240).

WVM  
 WVI  
 BBV  
 BFM  
 BHR  
 BIO  
 BBD  
 BCT

EXTERN

Districten

AXD  
 AXH  
 WVD

Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990  
 Internetadres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl  
 Postbank 258333 Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Zeeuwse Eilanden

  
 ing. B.W. Veldhuis,  
 directeur Waterkeringen en Wegen

R:WWW\_BPL\2007010723.brf.doc