

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan  
leden van Projectbureau Zeeweringen

afschrift aan:  
Leo van Nieuwenhuijzen  
Kor v/d Hoek  
Bas van Liere  
Hans v/d Sande  
Yvo Provoost  
Martijn Elzinga

Van  
Piet Hengst  
Datum  
30 september 2002  
Onderwerp

Doorkiesnummer  
1403  
Kenmerk  
PZDT-M-02307

Vrijgave toetsing Hoedekenskerkepolder tussen dp 377 en dp 380

Van waterschap Zeeuwse Eilanden is op 10 november 1999 ontvangen de Rapportage Toetsing Bekleding Hoedekenskerkepolder tussen dp 350 en dp 380. Het betreft versie 0.3 van 29-9-99 (PZDT-B-99542).

Dit vak sluit in het zuiden aan op Baarlandpolder. De glooiing van de Baarlandpolder heeft een logisch vervolg tot aan de nol bij dp 377 van de Hoedekenskerkepolder. Bij het opmaken van het ontwerp voor een nieuwe steenbekleding is er voor gekozen dit vakje mee te nemen bij het dijkvak Baarlandpolder. Vooruitlopend op de goedkeuring van de toetsing van de Hoedekenskerkepolder wordt daarom in dit document de toetsing tussen dp 377 en 380 beoordeeld.

Werkgroep Kennis heeft over de rapportage van 1999 geadviseerd (memo K-01-05-35). De analyse heeft voor alle tafels alsnog een "onvoldoende" opgeleverd. Er hoeft voor dit vakgedeelte geen geavanceerde toetsing te worden uitgevoerd.

In verband met het in 2002 in voorbereiding nemen van het ontwerp van dit vak en door geconstateerde afwijkingen in het veld, is door PBZ aan het waterschap gevraagd de toetsing verder te detailleren en te actualiseren. Dit heeft geresulteerd in het rapport Actualisatie Toetsing Bekleding Hoedekenskerkepolder concept 0.1 van 6 november 2001 (PZDT-R-01338).

Door PBZ (A. van den Heuvel en M. Otte) zijn controle's uitgevoerd op de Actualisatie Toetsing (controlerapport PZDT-R-01339 van 14-11-2001 en PZDT-M-02227 van 26-9-2002). In PZDT-M-02227 is ook gebruik gemaakt van de resultaten van de in september 2002 uitgevoerde infiltratieproeven op de vergelijkbare vakken in de Baarlandpolder en de Willem-Annapolder. Dat betekent, dat tafel 37603 (ingegoten basalt) nu "goed" getoetst wordt.

Directie Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 114, 4460 AC Goes  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Fax 0113 216124  
E-mail p.p.w.s.hengst@dzl.rws.minvenw.nl




006899 2002 PZDT-M-02307

Vrijgave toetsing Hoedekenskerkepolder tussen dp

Tafel 37603 eindigt in de nol bij dp 377. Van de in de ondertafel van de nol liggende tafels 37601, 37610 en 37611 zijn 601 en 611 "goed". 37610 is ook gepenetreerde basalt en kan o.g.v. de infiltratieproeven nu ook de score "goed" krijgen.  
Resumerend: van de zeven "nader onderzoek" vakken hebben door toegenomen kennis, de vakken 37603 en 37610 alsnog de score "goed" gekregen.

Conclusie: het dijkvak tussen dp 377 en 380 van de Hoedekenskerkepolder kan worden vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp.

Projectleider Techniek



datum

30-9-2002