



05 JUL 2010

Waterschap Zeeuwse Eilanden

PROJECTUREAU ZEEVERINGEN	ACTIE	INFO
PLANNING		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toelatingen		
ARCHIEF		
CIRCULATIE MAP		

Handwritten: RDB-B-101710

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2010006872
bijlagen : 1

behandeld door : ing. R.A. Derksen
doorkiesnummer : 0118-621272
e-mail : info@wze.nl

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Wevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen (Schouwen-Duiveland)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Wevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Wevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden

mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf

Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nl info@wze.nl

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen. Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.



014933 2010 PZDB-B-10178

g inlaMer-beoordelingen Wevers inlaag, Willempolder, C



Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: Ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2010006873	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Willempolder, Abraham Wissepolder (Sint Philipsland)		

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Willempolder, Abraham Wissepolder (Sint Philipsland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Willempolder, Abraham Wissepolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.


Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur


mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf

*Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nl info@wze.nl*

*Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.*



Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2010006875	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Geertruida- en Scherpenissepolder (Tholen)		

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Geertruida- en Scherpenissepolder (Tholen) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Geertruida- en Scherpenissepolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.


Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


b/a
mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur


mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf

*Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nl info@wze.nl*

*Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.*



Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2010006877	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder (Zuid-Beveland)		

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder (Zuid-Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden

mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf

Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nl info@wze.nl

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.



Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2010006878	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Westkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle (Walcheren)		

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Westkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle (Walcheren) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Westkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.


Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur



mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf

*Bezoekadressen: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nl info@wze.nl*

*Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medewerkers el samen.*