



Waterschap Zeeuwse Eilanden

14 DEC 2009

ARCHIEF

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGS MANAGER		
PROJECTSECRETARIS		X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kernis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
H. Hoekman		X
ing. A.G. Marinisse		
0118-621337		
info@wze.nl		
P20B-B-09815-0		

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief :-
uw kenmerk :-
ons kenmerk : 2009009053
bijlagen : 1

behandeld door
doorkiesnummer
e-mail

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland)

VERZONDEN 7 AUG 2009

Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland) het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden

ing. J.A. Dees,
waarnemend secretaris-directeur

R:\WWW_BPL\2009009053.brf.doc

J. Hoekman,
waarnemend dijkgraaf



014048 2009 PZDB-B-09315

chelicVerzoek mer-beoordeling 6 dijkvakken: Klein en Gr



Waterschap Zeeuwse Eilanden

ARCHIEF

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2009011164	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering Bewesten Yerseke (Zuid-Beveland)		

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

VERZONDEN 08 OKT. 2009

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering Bewesten Yerseke (Zuid-Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering Bewesten Yerseke het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur


W.A. Gosselaar,
dijkgraaf



Waterschap Zeeuwse Eilanden

ARCHIEF

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2009011166	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Stormesandepolder en Polder Breede Watering (Zuid-Beveland)		

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

VERZONDEN 08 OKT. 2009

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Stormesandepolder en Polder Breede Watering (Zuid-Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Stormesandepolder en Polder Breede Watering het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur


W.A. Gosselaar,
dijkgraaf



Waterschap Zeeuwse Eilanden

ARCHIEF

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2009011167
bijlagen : 1

behandeld door : ing. R.A. Derksen
doorkiesnummer : 0118-621272
e-mail : info@wze.nl

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Van Haaftepolder/Hollarepolder (Tholen)

VERZONDEN 9 OKT 2009

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Van Haaftepolder/Hollarepolder (Tholen) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Van Haaftepolder/Hollarepolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur


W.A. Gosselaar,
dijkgraaf



Waterschap Zeeuwse Eilanden

ARCHIEF

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. R.A. Derksen
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621272
ons kenmerk	: 2009011168	e-mail	: info@wze.nl
bijlagen	: 1		
onderwerp	: m.e.r.-beoordeling dijkversterking Ringdijk Schelphoek-West incl. nol West (Schouwen-Duiveland)		

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

VERZONDEN 08 OKT. 2009

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Ringdijk Schelphoek-West incl. nol West (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m² wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Ringdijk Schelphoek-West incl. nol West het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbeschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur


W.A. Gosselaar,
dijkgraaf



Waterschap **Zeeuwse Eilanden**

ARCHIEF

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief	: -	behandeld door	: ing. A.G. Marinisse
uw kenmerk	: -	doorkiesnummer	: 0118-621337
ons kenmerk	: 2009009059	e-mail	: info@wze.nl
Bijlagen	: 1		

Onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland)

VERZONDEN 7 AUG 2009

Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat betekent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.


Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.


Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing. A.G. Marinisse (telefoon 0118-621337) of ing. R.A. Derksen (telefoon 0118-621272).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden


ing. J.A. Dees,
waarnemend secretaris-directeur
R:\WW_BPL\2009009059.brf.doc


J. Hoekman,
waarnemend dijkgraaf