



05 JUN 2008

Datum
2 juni 2008
Contactpersoon
Jan Bos
Doorkiesnummer
(0118) 62 27 83
Bijlage(n)
-
Onderwerp
Bouwstoffenbesluit: melding gebruik gebroken
Vilvoordse steen 0/40 mm, Koude- en
Kaarspolder te Yerseke (bestek ZLD-6313)

Rijkswaterstaat Zeeland
T.a.v. de heer N. Roelse
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Uw kenmerk
-
Ons kenmerk
IVW-2008/7652

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		X
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
A. Brauwe		X
V. Roelse		X
ARCHIEF nr. PZD1-B-08/09		X
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Roelse,

Op 16 mei 2008 heb ik van u een melding ontvangen voor het toepassen van gebroken Vilvoordse steen 0/40 mm. De bouwstof wordt toegepast als grondverbetering op het buitentalud van de glooiingsconstructie van de zeedijk ter hoogte van de Hoogwaterkering te Yerseke gemeente Reimerswaal.

Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:

- Verzendbrief van 15 mei 2008 met onderwerp 'Meldingsformulier Bouwstoffenbesluit Oppervlaktewateren werk Koude en Kaarspolder, bestek ZLD-6313';
- Meldingsformulier voor het toepassen van Vilvoordse steen 0/40 mm;
- Analyserapport (tussenrapport), laboratoriumnummer 081340, code ZLD-6313/6744/001, 7 mei 2008;
- Analyserapport, laboratoriumnummer 081341, code ZLD-6313/6744/001, 13 mei 2008;
- KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 2506: 'Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken' met nummer BG-089/4.

Ten aanzien van uw kwaliteitsverklaring wordt de volgende constatering gedaan:

Kwaliteitsverklaring

U heeft aangegeven dat u Vilvoordse steen 0/40 mm (geleverd door Jamorec B.V.) wilt gaan toepassen. Het attest-met-productcertificaat dat hiervoor is bijgevoegd heeft echter betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van 'recyclinggranulaat in de wegenbouw; menggranulaat als verhardingslaag van steenmengsel'.

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwageningenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
E-mail jan.bos@rws.nl
Internet www.ivw.nl



Volgens dit certificaat is het recyclinggranulaat alleen geschikt om te worden toegepast als verhardingslagen van steenmengsels in de wegenbouw.

Voor toepassing van Vilvoordse Stenen kan echter verwezen worden naar de 'notitie Hergebruik Bouwstoffen Zeeweringen RWS'. Deze notitie is in het verleden beoordeeld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW, brief van 13 mei 2003 met kenmerk DW/HH/CvP/17). In deze brief heeft IVW aangegeven dat het betreffende rapport wordt beschouwd als een 'overig bewijsmiddel'. Alle onderzochte bouwstoffen worden op basis van de onderzoeksgegevens als categorie 1-bouwstoffen geclassificeerd. Zo ook de door u gemelde Vilvoordse stenen. De toepassing van de Vilvoordse steen voldoet hierdoor aan de eisen zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Afschaffen meldingsplicht bouwstoffen

Ter informatie wil ik u aangeven dat per 1 juli 2008 het oude Bouwstoffenbesluit wordt ingetrokken en vervangen door hoofdstuk 3 van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit.

Om de administratieve lastendruk te verminderen zal hierbij de meldingsplicht voor bouwstoffen worden afgeschaft, uitgezonderd:

- Hergebruik van bouwstoffen, onder dezelfde condities zonder bewerking, door dezelfde eigenaar (art. 32 lid 1). Hiervoor geldt dan geen verplichte kwaliteitsverklaring, alleen melden volstaat.

NB: Indien andere condities gelden of de bouwstof wordt bewerkt dient er tevens een milieuhygiënische kwaliteitsverklaring te kunnen worden overlegd.

Bouwstoffen zoals in deze melding genoemd hoeven dus, na 1 juli 2008, niet meer gemeld te worden bij het bevoegde gezag. Wel dient van de bouwstoffen de samenstelling en emissie bekend te zijn.

Meldpunt Bodemkwaliteit

Meldingen van hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar dienen na 1 juli 2008 te worden ingediend via www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. Via het meldpunt komt de melding bij het juiste bevoegde gezag terecht. Via de website kunt u meer informatie vinden zoals veelgestelde vragen, brochures en handreikingen.



013166 2008 PZDT-B-08199 uitv

oosBouwstoffenbesluit gebruik gebroken Vilvoordse st



Volgens dit certificaat is het recyclinggranulaat alleen geschikt om te worden toegepast als verhardingslagen van steenmengsels in de wegenbouw.

Voor toepassing van Vilvoordse Stenen kan echter verwezen worden naar de 'notitie Hergebruik Bouwstoffen Zeeweringen RWS'. Deze notitie is in het verleden beoordeeld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW, brief van 13 mei 2003 met kenmerk DW/HH/CvP/17). In deze brief heeft IVW aangegeven dat het betreffende rapport wordt beschouwd als een 'overig bewijsmiddel'. Alle onderzochte bouwstoffen worden op basis van de onderzoeksgegevens als categorie 1-bouwstoffen geclassificeerd. Zo ook de door u gemelde Vilvoordse stenen. De toepassing van de Vilvoordse steen voldoet hierdoor aan de eisen zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Afschaffen meldingsplicht bouwstoffen

Ter informatie wil ik u aangeven dat per 1 juli 2008 het oude Bouwstoffenbesluit wordt ingetrokken en vervangen door hoofdstuk 3 van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit.

Om de administratieve lastendruk te verminderen zal hierbij de meldingsplicht voor bouwstoffen worden afgeschaft, uitgezonderd:

- Hergebruik van bouwstoffen, onder dezelfde condities zonder bewerking, door dezelfde eigenaar (art. 32 lid 1). Hiervoor geldt dan geen verplichte kwaliteitsverklaring, alleen melden volstaat.

NB: Indien andere condities gelden of de bouwstof wordt bewerkt dient er tevens een milieuhygiënische kwaliteitsverklaring te kunnen worden overlegd.

Bouwstoffen zoals in deze melding genoemd hoeven dus, na 1 juli 2008, niet meer gemeld te worden bij het bevoegde gezag. Wel dient van de bouwstoffen de samenstelling en emissie bekend te zijn.

Meldpunt Bodemkwaliteit

Meldingen van hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar dienen na 1 juli 2008 te worden ingediend via www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. Via het meldpunt komt de melding bij het juiste bevoegde gezag terecht. Via de website kunt u meer informatie vinden zoals veelgestelde vragen, brochures en handreikingen.



Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Combinatie Delta te Werkendam en aan de heer H. Paauwe van Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

drs. C. Clossen-Voswijk