



Inspectie Verkeer en Waterstaat

06 NOV 2008

Datum
5 november 2008

Contactpersoon

Doorkiesnummer

(0118)

Bijlage(n)

Onderwerp

Bouwstoffenbesluit: melding (schor)grond, Melopolder, Kleine Polder en Kruispolder (bestek ZLD-6104)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Uw kenmerk

Ons kenmerk

IVW-2008/15199

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		X
LEIDINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		X
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
		X
		X
ARCHIEF nr. P201-B-0373		
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer [redacted],

Op 26 september 2008 heb ik van u, namens N. Kraaijeveld B.V., in het kader van het Bouwstoffenbesluit een melding ontvangen. De melding betreft het toepassen van (schor)grond (ingeboekt bij Rijkswaterstaat onder nummer 3202) voor de aanleg- en herstelactiviteiten aan de Rijksdam ter plaatse van de Melopolder, Kleine Polder en Kruispolder te Hulst.

Bij de meldingen zijn de volgende documenten overlegd:

- Verzendbrief van 25 september 2008 van N. Kraaijeveld B.V. met referentie Saef/JNo-005i;
- Meldingsformulier voor het toepassen van (schor)grond;
- Conceptrapportage 'Partijkeuring schorgrond, Scheldeweg tussen dp. 184 en dp. 188 te Hulst', projectnummer B08.158.B1, 24 september 2008, MH Nederland BV;
- Conceptrapportage 'Verkennd waterbodemonderzoek, Rijksdam en aangrenzende schorgrond te Hulst', projectnummer W08.153.V1, 3 september 2008, MH Nederland BV;
- Tekening Saefthinghe 2, Situatie natuurmaatregelen (Rijksdam) en doorsnede A en B, bestek ZLD-6104, ZLRW-2008-1096, 22 januari 2008.

Ten aanzien van uw kwaliteitsverklaring worden de volgende constatering gedaan:

Kwaliteitsverklaring

- De melding van de betreffende schorgrond is door u ingediend in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Volgens het overgangsrecht geldt dat 'Werken die al in uitvoering zijn bij inwerkingtreding van het besluit of waarvan de uitvoering aanvangt binnen een half jaar na inwerkingtreding mogen tot drie jaar na de melding volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit worden toegepast. Dit geldt voor alle partijen die in dat werk worden toegepast'. Uw melding van de schorgrond in het kader van het Bouwstoffenbesluit is daarom conform de overgangsregels.

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
E- [redacted]@rws.nl
Internet www.ivw.nl



013340 2008 PZDT-B-08373 uitv

ZL-Bouwstoffenbesluit melding (schor)grond Melo- Kle



De overlegde partijkeuring met betrekking tot de gemelde schorgrond is echter uitgevoerd conform het Besluit bodemkwaliteit.

Hierdoor kan de in het rapport opgenomen toetsing van de analyseresultaten en de hieraan verbonden conclusie voor deze melding niet direct doorvertaald worden.

Opgemerkt dient te worden dat, indien een melding gedaan wordt in het kader van het Bouwstoffenbesluit, de melder verantwoordelijk is voor aanlevering cq omrekening van de gegevens (analyseresultaten en de hieruit volgende conclusie) van het Besluit bodemkwaliteit naar het Bouwstoffenbesluit.

In dit uitzonderlijke geval heb ik de in de partijkeuring opgenomen analyseresultaten getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Gebleken is dat de gekeurde schorgrond volgens het Bouwstoffenbesluit aangemerkt wordt als zijnde categorie 1-grond.

Voor een eventueel nog nieuw in te dienen melding in het kader van het Bouwstoffenbesluit, dient rekening gehouden te worden met voorgaande opmerking.

- Van de analysecertificaten met projectcode 266110 en 267607 ontbreekt het voorblad. Dit is het blad waarop het laboratorium haar handtekening voor vrijgave plaatst (en waaraan het analysecertificaat haar rechtsgeldigheid ontleend). U dient dit voorblad in het vervolg standaard in het rapport op te nemen.
- Bij het toepassen van de categorie 1-grond bij de aanleg- en herstelactiviteiten aan de Rijksdam dienen maatregelen te worden getroffen waarmee de terugneembaarheid van de grond wordt gegarandeerd.

Ik verzoek u, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, aan te geven welke maatregelen u treft om de terugneembaarheid van de categorie 1-grond te kunnen garanderen.

Meldpunt Bodemkwaliteit

Meldingen van hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar dienen na 1 juli 2008 te worden ingediend via www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater (de natte toepassing), is het Besluit bodemkwaliteit al op 1 januari 2008 in werking getreden. Ook meldingen voor het toepassen van grond en baggerspecie dienen, indien geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht, te worden ingediend bij het meldpunt. De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van:

- de toepassing door particulieren;
- het toepassen binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
- het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen;
- het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m³.

Via het meldpunt komt de melding bij het juiste bevoegde gezag terecht. Via de website kunt u meer informatie vinden zoals veelgestelde vragen, brochures en handreikingen. Melding van het hergebruik van bouwstoffen of het toepassen van grond en baggerspecie dienen ten minste 5 werkdagen van te voren gemeld te worden.



Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de [REDACTED] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan N. Kraaijeveld B.V. te Sliedrecht en aan de heer [REDACTED] van het Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

