



Inspectie Verkeer en Waterstaat 28 JAN 2009

INGEKOMEN DIM
22 JAN. 2009
Datum

Datum
21 januari 2009
Contactpersoon
[redacted]
Doorkiesnummer
[redacted] 49
Bijlage(n)
-
Onderwerp
Vooraankondiging bestuurlijke sanctie
overtreding Besluit Bodemkwaliteit zeedijk
Terneuzen

Rijkswaterstaat Zeeland
Directeur Water en Scheepvaart

Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

rijkswaterstaat zeeland	
nr.	172
22 JAN. 2009	
BSD	028.0217
Rijkswaterstaat Zeeland Directeur Water en Scheepvaart	
[redacted]	
Postbus 5014 4330 KA MIDDELBURG	
IVW-GEBOUW ZEELAND VLISSINGEN	
ACTIE INFO	
PROJECTLEIDER	<input checked="" type="checkbox"/>
MANAGER PROJECTBEHEERING	<input type="checkbox"/>
SECRETARIAAT	<input type="checkbox"/>
TECHNISCH MANAGER	<input type="checkbox"/>
OMGEVINGSMANAGER	<input checked="" type="checkbox"/>
PROJECTSECRETARIS	<input type="checkbox"/>
CONTRACTMANAGER	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHNIEK Disciplineleider Landbouw	<input type="checkbox"/>
TECHNIEK Disciplineleider Kennis	<input type="checkbox"/>
TECHNIEK Adviseur Technisngon	<input type="checkbox"/>
ARCHIEF	<input checked="" type="checkbox"/>
CIRCULATIE MAP	<input checked="" type="checkbox"/>

Uw kenmerk
-
Ons kenmerk
IVW-2009/021

Geachte heer [redacted],

Constatering

Via het meldpunt van Senternovem is bij Rijkswaterstaat Zeeland op 21 november 2008 een melding ontvangen in verband met het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De melding betrof het, in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland, toepassen van schone grond voor het ophogen van het terrein gelegen langs de zeedijk aan de Nieuw Neuzenweg te Terneuzen.

INTERN
hfd / afd

- HID .
- BHID .
- AX *tb*
- WV .
- OR .
- AXS .
- AXW .
- AXV .
- AXZ *tk*
- AXE .
- WVV .
- WVW .
- WVM .
- WVI .
- BBV .
- BFM .
- BHR .
- BIO .
- BBD .
- BCT .

Op 13 januari 2009 heeft de heer R. Goovers een administratieve controle uitgevoerd bij het bedrijf Van Oord B.V. te Vlissingen-Oost. Hij heeft hierbij gesproken met de heer H. ten Hacken. Tijdens deze controle is het rapport met daarin de partijkeuring Savoyaardsweg van SMA Milieu en Ruimte (projectnummer 2381095) te Terneuzen beoordeeld. Uit dit rapport bleek dat de partij grond is geclassificeerd als klasse Landbouw/Natuur. Uit navraag bij de heer Ten Hacken bleek dat er een totale hoeveelheid schone grond ad 8495 m³ is toegepast langs de zeedijk Terneuzen. De partijkeuring Savoyaardsweg te Terneuzen handelt echter over een partij grond van ca. 5000 m³

Overtreding

Er is een hoeveelheid grond ca. 3500 m³ toegepast waarvan de kwaliteit niet bekend is. Dit is overtreding van artikel 38 lid 2 Bbk.

U wordt dringend verzocht binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief mij aan te geven hoe u deze overtreding ongedaan gaat maken en welke maatregelen u gaat treffen om herhaling van dit soort strafbare feiten te voorkomen.

Indien u niet aan dit verzoek voldoet moet u er ernstig rekening mee houden dat ik gebruik maak van bestuurlijke sanctiemiddelen die mij ter beschikking staan.

EXTERN

- Districten
- AXD .
- AXH .
- WVD .

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwageningenplein 6, Lelystad
Transport and Water Management Inspectorate Netherlands

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
Internet www.ivw.nl



013754 2009 PZDB-B-09021

roefv:Vooraankondiging bestuurlijke sanctie overtreding E

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Datum
21 januari 2009
Ons kenmerk
IVW-2009/021

Paginanummer
2

Afschriften

In het kader van samenwerking met andere handhavende instanties is een afschrift van deze brief verzonden aan het Regionaal Milieu Team te Middelburg.

Een kopie van deze brief is tevens gezonden aan de Hoofdingenieur-directeur van uw dienst en aan de Staf Directoraat Generaal van Rijkswaterstaat.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en beroep is daarom niet mogelijk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de in deze brief genoemde contactpersoon van Rijkswaterstaat Zeeland.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,





Afschriften

In het kader van samenwerking met andere handhavende instanties is een afschrift van deze brief verzonden aan het Regionaal Milieu Team te Middelburg.


Een kopie van deze brief is tevens gezonden aan de Hoofdingenieur-directeur van uw dienst en aan de Staf Directoraat Generaal van Rijkswaterstaat.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en beroep is daarom niet mogelijk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de in deze brief genoemde contactpersoon van Rijkswaterstaat Zeeland.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,



L. de Bruijn

420

BSD : 028-0217

briefnr. : 172 voorg. nr. _____

d.d. : 22 / 1 / 09 BEHANDELINGSMEMO

o bij fouten op behandelingsmemo: stuk en memo met correcties retour DIM

o geen of telefonische afdoening: aantekenen op behandelingsmemo memo retour DIM

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM voor:

- uittikken op conceptpapier
- registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat

EXTERN				INTERN			
brief	aantal bijlage	districten	actie	brief	aantal bijlage	hfd.afd.	ac
.	.	AXD	.	.	.	HID	.
.	.	AXH	.	.	.	BHID	.
.	.	WVD	.	.	.	AX	tk
.	WV	.
.	BV	.
.	OR	.
.	AXS	.
.	AXW	.
.	AXV	.
.	AXZ	tb
.	AXE	tb
.	WVV	.
.	WVW	.
.	WVM	.
.	WVI	.
.	BBV	.
.	BFM	.
.	BHR	.
.	BIO	.
.	BBD	.
.	BCT	.

TERMIJNSTUK
d.d.: / /
TELEFONISCH AFGEDAAN
d.d.: / /
ONTVANGST BEVESTIGD
d.d.: / /
(hfd)afd: _____
toestel: _____
paraaf: _____

PO per omgaande bericht en raad
 SR spoedig bericht en raad
 BR om bericht en raad
 voor: ___/___/___

TB ter behandeling
 TBA TB met bericht van afdoening
 MM met verzoek om medewerking
 TK ter kennisgeving
 * met verzoek om terugzending van de bijlagen

OPMERKINGEN:

~~Bert,~~ Bert,
 Op verzoek van Hans
 deze brief brant worden.
 Brief moet door Hans getekend
 worden.
 29/1