

Archief



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland
Afdeling AXE Cluster Handhaving
T.a.v. [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Contactpersoon

[redacted]

Datum

8 juni 2005

Ons kenmerk

PZDT-B-05185 uitv.

Onderwerp

Melding in het kader van het bouwstoffenbesluit.

Doorkiesnummer

0118 [redacted]

Bijlage(n)

Meldingsformulier en bestekken.

Uw kenmerk

-

Geachte [redacted]

Voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van Eilanddijk en Buitenhaven Vlissingen, zend ik u het meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren en het betreffende bestek ZLR-5894 met tekeningen in 2-voud.

Van de volgende bouwstoffen zijn de kwaliteitsverklaringen nog niet toegevoegd omdat zij nog niet in het bezit zijn van de aannemer:

- Gietasfalt
- Asfaltmestiek
- Fosforslakken 0/40 mm
- Steenslag 16/32 mm (filter onder basalt)
- Steenslag 5/32 mm (inwassen basalt)
- Waterbouwasfaltbeton
- Grindasfaltbeton.

Deze gegevens zullen z.s.m. nagezonden worden.

Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]
Directie UAV

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



009502 2005 PZDT-B-05185 uitv

Melding in het kader van bouwstoffenbesluit Eiland



Meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren

Bestemd voor melding van gebruik van schone grond,
categorie 1-bouwstoffen dan wel categorie 1-grond in
oppervlaktewater, op grond van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

Het vak hiernaast hoeft u niet in te vullen

Dossiernummer :

Datum ontvangst :

Indienen bij dienst/afdeling :

Gegevens over de procedure

In de Toelichting vindt u bij wie u
dit formulier moet inleveren.

1 U levert dit formulier in bij:

Rijkswaterstaat directie Zeeland
Afdeling AXE Cluster Handhaving
t.a.v. ing [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Gegevens over de meldingsplichtige en de eventuele gemachtigde

In de Toelichting vindt u wie de
meldingsplichtige is

2 Wie is de meldingsplichtige?

Naam : Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Adres : Poelendaeesingel 18
Postcode, plaats : 4335 JA Middelburg
Telefoonnummer : 0118-621370
Faxnummer : 0118-621993
Contactpersoon [redacted]

3 Is de meldingsplichtige de eigenaar Ja
van het werk? Nee. Functie :

4 Wordt de meldingsplichtige vertegen- Ja. Ga verder met vraag 5
woordigd door een gemachtigde? Nee. Ga verder met vraag 7

5 Wie is de gemachtigde?

Naam : B.V. aannemingsbedrijf De Klerk
Adres : Postbus 21
Postcode, plaats : 4250 DA
Telefoonnummer [redacted]
Faxnummer : 0183-502716
Contactpersoon [redacted]

6 Wat is de functie van de gemachtigde? : aannemer van het werk

Gegevens over het werk

Als de locatie nog geen adres heeft, vul dan zo mogelijk het toekomstige adres in. Naast de kadastrale gegevens kunt u ook de XY-coördinaten volgens de topografische kaart invullen.

7 Waar bevindt het werk zich?

Adres :Eilanddijk, Havendam, Zuidwatering

Postcode, plaats:Vlissingen

8 Hoe is de plek kadastraal bekend?

Gemeente :Vlissingen

Sectie : Nummer :

Sectie : Nummer :

Eventueel: XY-coördinaten :

9 Wat voor soort werk is het?

Verbeteren glooiingconstructie.

10 Wanneer start het werk?

Datum :13-06-2005

Als bouwstoffen alleen maar tijdelijk worden verplaatst of worden vernieuwd, bijvoorbeeld voor vervangen van kabels hoeft u dat niet te melden.

11 Om wat voor gebruik van bouwstoffen gaat het?

- Oprichting/plaatsing/aanleg van een nieuw werk
- Uitbreiding van een bestaand werk
- Verandering aan een bestaand werk

12 Op welke wijze worden de bouwstoffen toegepast?

Als oeververdediging.

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort breuksteen 5/40 kg

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

*De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.*

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

*Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.*

18 Wat voor soort document voegt u bij?

Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

*Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring
hebt aangekruist.*

19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-

Datum :-

*Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.*

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort breuksteen 60/300 kg

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?
 De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
 De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
 De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document voegen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens van de categorie 1- grond blijken. In de Toelichting vindt u meer informatie over de te verstrekken samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?
 Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
 Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
 Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-

Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag gegevens: :- volgen nog de volgende

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort fosforslakken 0/40 mm

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document voegen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens van de categorie 1- mee- grond blijken. In de Toelichting vindt u meer informatie over de te verstrekken mee- samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-

Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort steenslag 16/32 mm

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document voegen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens van de categorie 1- grond blijken. In de Toelichting vindt u meer informatie over de te verstrekken mee. samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partij-keuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-

Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort steenslag 5/32 mm

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

- De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
- De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
- De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document voegen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens van de categorie 1-mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt u meer informatie over de te verstrekken mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

- Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
- Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
- Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-

Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort gietasfalt

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

- De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
- De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
- De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document voegen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens van de categorie 1- grond blijken. In de Toelichting vindt u meer informatie over de te verstrekken mee. samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

- Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
- Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
- Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-
Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort asfaltmastiek

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring
hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport? Nummer :-

Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende
gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort waterbouwasfaltbeton

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.

De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

Door de Minister van VROM en V&W erkende
kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding

Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van
bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te
vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring
hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partij-
keuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum
van het rapport? Nummer :-

Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet
kunt beantwoorden, kan dat ook op
een later tijdstip. De gegevens dienen
echter uiterlijk twee werkdagen
vóór het daadwerkelijke gebruik
te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op
Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende
gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Gegevens over de bouwstoffen

De vragen 13 t/m 20 moet u voor elke bouwstof afzonderlijk beantwoorden. Maak zo nodig voor elke bouwstof een kopie van pagina 3 van dit formulier

13 Wat is de soort bouwstof die gebruikt gaat worden? Soort grindasfaltbeton

14 In welke periode wordt de bouwstof daadwerkelijk gebruikt? Van :13-06-2005 tot :31-08-2006

De notitie Hergebruik bouwstoffen...
Is alleen van toepassing op de in de
Toelichting benoemde bouwstoffen.
De notitie inclusief bijlagen voldoet als
ander bewijsmiddel als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit.

15 Op welke wijze is de categorie van de bouwstof vastgesteld? Productcertificaat (KOMO).

16 Tot welke categorie behoort de bouwstof die gebruikt gaat worden?

- De categorie schone grond
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
- De categorie 1-bouwstoffen
Sla vraag 17 t/m 20 over en ga verder met vraag 21.
- De categorie 1-grond
Ga verder met vraag 17.

17 In welke hoeveelheid zal de categorie 1- grond worden gebruikt? m³

Bij dit formulier moet u een document
voegen waaruit de samenstelling- en
immissiegegevens van de categorie 1-
mee.
grond blijken. In de Toelichting vindt
u meer informatie over de te verstrekken
mee.
samenstelling- en immissiegegevens.

18 Wat voor soort document voegt u bij?

- Door de Minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
- Partijkeuring
Zend een kopie hiervan als bijlage met deze melding
- Een ander bewijsmiddel
Dit bewijsmiddel kan een document zijn van bijvoorbeeld een adviesbureau of laboratorium.

Vraag 19 en 20 hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 18 Partijkeuring hebt aangekruist.

19 Door welk bedrijf is de partijkeuring uitgevoerd? Naam bedrijf :-

20 Wat is het nummer en de datum van het rapport? Nummer :-
Datum :-

Als u een of meer vragen nog niet kunt beantwoorden, kan dat ook op een later tijdstip. De gegevens dienen echter uiterlijk twee werkdagen vóór het daadwerkelijke gebruik te worden gemeld.

21 Welke gegevens worden nog op Een later tijdstip verstrekt? Bij vraag :- volgen nog de volgende gegevens:

Attentie: Vergeet niet het formulier aan de ommezijde te ondertekenen!

Ruimte voor opmerkingen en toelichting

Ondertekening

Als er sprake is van een gemachtigde, moeten zowel de meldingsplichtige als de gemachtigde het formulier ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat dit formulier naar waarheid en volledig is ingevuld. Deze verklaring geldt tevens voor de kopieën van pagina 3, en voor de aangekruiste en bijgevoegde bijlagen.

Plaats :Werkendam

Datum :03-06-2005

Handtekening eigenaar/opdrachtgever



Handtekening eventuele gemachtigde

BV Aannemingsbedrijf

DE KLERK

Postbus 21 4250 DA Werkendam
Tel. 0183-508668 Fax 0183-502402

Bijlagen

Als u meerdere bouwstoffen meldt, dient u pagina 3 van dit meldingsformulier te kopiëren en voor elke bouwstof afzonderlijk in te vullen.

Hoeveel kopieën van pagina 3 voegt u bij deze melding?

kopie(ën).

Bij dit formulier moeten in ieder geval twee bouwtekeningen worden gevoegd:

van

Kruis hiernaast aan welke andere bijlagen u bij dit formulier voegt.
vraag

vraag

rapport terzake.

- Een plattegrondtekening met schaal aanduiding (schaal 1:200) waarop wordt aangegeven op welk deel van het perceel het werk met de bouwstoffen wordt toegepast.
- Dwarsdoorsnede met schaal aanduiding (schaal 1:200) het werk waarop is aangegeven:
 - (1) in welk deel van het werk de bouwstoffen worden aangebracht;
 - (2) in welke laagdikte de bouwstoffen worden aangebracht.
- Kopie van een erkende kwaliteitsverklaring als u bij 18 "Door minister van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring" hebt aangekruist.
- Kopie van het rapport van de partijkeuring als u bij 18 "Partijkeuring" hebt aangekruist.
- Als u bij vraag 18 "ander bewijsmiddel" hebt aangekruist een kopie van een
-

Toelichting bij het meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewateren

Algemeen

Wat is het doel van dit formulier?

Dit meldingsformulier is bedoeld voor de melding op grond van het Bouwstoffenbesluit van het gebruik van bouwstoffen:

- in oppervlaktewater (inclusief uiterwaarden, kust of oevers);
- op of in de bodem onder oppervlaktewater (inclusief uiterwaarden, kust of oevers).

Met dit formulier controleren en registreren de waterkwaliteitsbeheerders voor ieder werk welke bouwstoffen worden gebruikt, waar die precies worden gebruikt en wat de samenstelling- en immissiewaarden zijn van de gebruikte stoffen in het oppervlaktewater.

Invullen en opsturen

- Voor ieder werk moet u een apart meldingsformulier invullen. Als in één werk verschillende soorten bouwstoffen, dan wel bouwstoffen behorend tot verschillende categorieën (schone grond, categorie 1-bouwstof en categorie 1-grond) worden gebruikt, moet u bij de vragen 13 t/m 20 van dit formulier de gegevens per afzonderlijke soort bouwstof aangeven. Maak zo nodig kopieën van pagina 3 van het meldingsformulier.
- Als bouwstoffen alleen maar tijdelijk worden verplaatst en weer onbewerkt onder dezelfde condities op dezelfde plaats worden teruggebracht (bijvoorbeeld vervanging van kabels) hoeft u dat niet te melden.
- N.B. Het inleveren van dit meldingsformulier doet niet af aan het feit dat voor het werk mogelijk ook nog vergunningen of meldingen op grond van andere wet- of regelgeving benodigd zijn. (bv. een bouwvergunning, een vergunning op grond van de Rivierenwet, een Wet milieubeheer-vergunning).

Meer informatie

Voor nadere informatie over het Bouwstoffenbesluit en de Uitvoeringsregeling kunt u de volgende documentatie raadplegen:

- (1) *Het Bouwstoffenbesluit*, (2) *het Bouwstoffenbesluit, Praktijkvragen en antwoorden over het Bouwstoffenbesluit en het IPO-interimbeleid* en (3) *Omgaan met verontreinigde grond*. Deze brochures zijn te verkrijgen bij het VROM-distributiecentrum, tel. 079 - 344 9449.
- De tekst van het Bouwstoffenbesluit en de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit (Staatsblad 1995, 567 en Staatscourant 1995, 247). Deze zijn te bestellen bij de Sdu Uitgeverij, tel. 070 - 378 9880.

Toelichting op de vragen

Vraag 1. Bij wie dient u dit formulier in?

Voor het gebruik van bouwstoffen in oppervlaktewater of op of in de bodem onder oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder op grond van het Bouwstoffenbesluit het bevoegd gezag (zie artikel 3, vierde lid van het Bouwstoffenbesluit).

In het algemeen is dit het beherende hoogheemraadschap, waterschap of zuiveringsschap, terwijl voor wateren in beheer bij het Rijk (inclusief de daarmee in open verbinding staande zijwateren) de betreffende regionale directies van de Rijkswaterstaat het bevoegd gezag zijn.

Vragen 2 en 3. De meldingsplichtige

De meldingsplichtige is de eigenaar van het werk of — als het om een publiek werk gaat — de opdrachtgever.

Vragen 4, 5 en 6. De gemachtigde

Vaak voert de opdrachtgever of eigenaar niet zelf de feitelijke toepassing uit, maar laat dit doen door bijvoorbeeld een adviesbureau, een aannemer of projectontwikkelaar. In dat geval kan het adviesbureau, de aannemer of de projectontwikkelaar optreden als de gemachtigde die namens de eigenaar of opdrachtgever het meldingsformulier indient en mede ondertekent.

Vraag 14. In welke periode wordt de bouwstof gebruikt?

Het voornemen tot gebruik van schone grond, categorie 1-grond of categorie 1-bouwstoffen dient uiterlijk twee werkdagen voor het gebruiken aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gemeld.

Vraag 15 en 16. Categorie van de bouwstof

Bouwstoffen worden in het Bouwstoffenbesluit ingedeeld in

- schone grond;
- categorie 1-bouwstoffen (incl. grond en baggerspecie);
- categorie 2-bouwstoffen (incl. grond en baggerspecie);
- de bijzondere categorieën bouwstoffen (teerhoudend asfaltgranulaat en avi-bodemas).

Bij het gebruik van categorie 2-bouwstoffen en / of het gebruik van bijzondere categorieën bouwstoffen dient er een Wvo-vergunning te worden aangevraagd!

De Notitie "Hergebruik bouwstoffen bij verbetering zeeweringen Zeeland" inclusief bijlagen, voldoet als ander bewijsmiddel als bedoeld in het bouwstoffenbesluit, bij het hergebruik van één van de hierna benoemde steensoorten, mits de toe te passen partij homogeen is, vrij van (aanklevende) vervuiling en vóór 1999 is toegepast in een zeewering langs de Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, of het Zoommeer of één van de hiermee in open verbinding staande wateren.

Het betreft de volgende steensoorten:

- Basalt;
- Graniet;
- Kalksteen;
 - Vilvoordse;
 - Lessinische;
 - Doornikse;
- Betonelementen.

Vraag 17. De hoeveelheid te gebruiken categorie 1-grond.

Bij grond behorend tot de categorie 1-bouwstoffen moet ten minste 50 m³ of meer in een werk worden gebruikt (zie artikel 24 van het Bouwstoffenbesluit).

Vraag 18. Samenstelling en immissie

Categorie 1- grond

Gegevens over samenstelling en immissie behoeven bij melding van het gebruik van een bouwstof alléén te worden overgelegd in geval de te gebruiken bouwstof categorie 1-grond is. Met deze kwaliteitsgegevens kan worden aangetoond dat de grond tot de categorie 1 behoort.

Het bewijs omtrent de kwaliteit van de grond (immissie in relatie tot gebruik) kunt u leveren door het overleggen van:

- een erkende kwaliteitsverklaring
- een rapport van een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit; of
- een ander bewijsmiddel.

De eenvoudigste manier om de samenstelling en de immissie aan te tonen is door gebruik te maken van een **erkende kwaliteitsverklaring**.

Dat is een schriftelijk bewijs dat moet zijn afgegeven door een certificeringsinstelling op basis van certificering van het produkt. Deze verklaring moet vervolgens door de Minister van VROM en de Minister van V en W zijn erkend.

Ook een **rapport van een partijkeuring** kan als bewijsmiddel dienen. Dat rapport moet zijn opgesteld door een geaccrediteerd laboratorium en moet voldoende helderheid bieden over de samenstelling en immissiewaarden. De bepaling van de samenstelling en de immissie kan plaatsvinden op de wijze die is aangegeven in artikel 9, lid 2, 3, 5, of 6 van het Bouwstoffenbesluit en in de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit of op een gelijkwaardige wijze.

Als **ander bewijsmiddel** kan in principe ieder document dienen waaruit de samenstelling- en immissiegegevens blijken.

Schone grond

Tot één jaar na het tijdstip waarop schone grond in een werk is aangebracht moeten, *op verzoek van het bevoegd gezag*, de gegevens met betrekking tot de samenstelling van die grond kunnen worden overgelegd (artikel 19 juncto artikel 5 van het Bouwstoffenbesluit).

Hieraan kan ook worden voldaan door een erkende kwaliteitsverklaring te overleggen.

Categorie 1- bouwstoffen, niet zijnde grond

Tot vijf jaar na het tijdstip waarop een categorie 1-bouwstof die geen grond is in een werk is aangebracht, moeten, *op verzoek van het bevoegd gezag*, de gegevens met betrekking tot de samenstelling en de immissie in de bodem als gevolg van emissie uit die bouwstof in het oppervlaktewater kunnen worden overgelegd (artikel 22, zevende lid van het Bouwstoffenbesluit). Hieraan kan ook worden voldaan door een erkende kwaliteitsverklaring te overleggen.

Informatie over erkende kwaliteitsverklaringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit kunt u krijgen bij de Stichting Bouwkwiteit in Rijswijk.

Informatie over geaccrediteerde laboratoria kunt u krijgen bij de Raad voor Accreditatie NKO/Sterlab/Sterin in Utrecht. Een lijst met erkende kwaliteitsverklaringen en geaccrediteerde laboratoria zal regelmatig in de Staatscourant worden gepubliceerd.

CERTIFICAAT



CERTIFICATIE

nummer : 1012-05

uitgegeven : 1 januari 2005

geldig tot : 31 januari 2007

vervangt : 1012-04

Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182 57 02 16
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl



PRODUCTEN
RVA C004

Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

WATERBOUWSTEEN

Crinoïde kalksteen
groeve sortering (CP): 80/200 mm
lichte sortering (LMA): 10-60, 40-200 en 60-300 kg
voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt

Bedrijf:
Exploitation Rondia SPRL
p/a Postbus 275
6800 AG Arnhem

Wingebied:
Carrière Rondia
Rue Vieille Voie de Liège
B-4140 Sprimont
Belgie

Importeur:
Arnold Maassen Handelsmaat-
schappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Product-certificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voortduring aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties voldoen, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met productcertificaat.

BMC Certificatie



Technische specificaties:


Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:
- NEN-EN 13383-1:2002,
- NEN 5180:2004,
en de productspecificaties van de producent voor zover van toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

Milieuhygiënische specificaties:

Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een maximum toepassingshoogte zoals aangegeven in dit attest met productcertificaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



**Bouwstoffenbesluit
draagt CE**

Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product
- prestatie product in toepassing
- Periodieke controle

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gecertificeerde waterbouwsteen.



Tevens vermeldt elke afleveringsbon:

- | | |
|--|---|
| - naam en adres van de producent | - naam van het product |
| - herkomst van het product | - moment van aflevering |
| - geleverde hoeveelheid | - resultaat van de controle van het transportmiddel |
| - het betreffende eisenstellende document (NEN EN 13383-1) | - toepassingsvoorwaarden |

Wenken voor de gebruiker:

- Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC, Postbus 150, 2800 AD Gouda.

CERTIFICAAT



CERTIFICATIE

nummer : 1002-05

uitgegeven : 1 januari 2005

geldig tot : 31 januari 2007

vervangt : 1002-04

Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182 57 02 16
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl



PRODUCTEN
RVA C004

Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

WATERBOUWSTEEN

Kalksteen

lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg

voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt

Bedrijf:

Gralex N.V.
Gulledelle 94
B-1200 Brussel
Belgie

Wingebied:

Gralex-Beez
Rue de Grands Malades
B-5000 Beez
Belgie

Importeur:

Arnold Maassen Handelsmaatschappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Product-certificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voortduring aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties voldoen, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met productcertificaat.

BMC Certificatie

Technische specificaties:

Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:

- NEN-EN 13383-1:2002,
- NEN 5180:2004,


en de productspecificaties van de producent voor zover van toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

Milieuhygiënische specificaties:

Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een maximum toepassingshoogte zoals aangegeven in dit attest met productcertificaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



**Bouwstoffenbesluit
draagt CE**

Beoordeeld is:
· kwaliteitssysteem
· product
· prestatie product in toepassing
· Periodieke controle

Certificatiemerken:

Nevenstaand certificatiemerken, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gecertificeerde waterbouwsteen.



Tevens vermeldt elke afleveringsbon:

- | | |
|--|---|
| - naam en adres van de producent | - naam van het product |
| - herkomst van het product | - moment van aflevering |
| - geleverde hoeveelheid | - resultaat van de controle van het transportmiddel |
| - het betreffende eisenstellende document (NEN EN 13383-1) | - toepassingsvoorwaarden |

Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC, Postbus 150, 2800 AD Gouda.

KOMO[®] attest met productcertificaat

Geïnstalleerd
in bouwwerk

CERTIFICAAT



CERTIFICATIE

nummer : 1002-05
uitgegeven : 15 februari 2005
geldig tot : 31 januari 2007
vervangt : 1002-05
d.d.: 01-01-2005

Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182 57 02 16
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl



PRODUCTEN
RvA C004

Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

WATERBOUWSTEEN

Kalksteen
grove sortering (CP): 80/200 mm
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg
voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt

Bedrijf:
Gralex N.V.
Gulledelle 94
B-1200 Brussel
Belgie

Wingebied:
Gralex-Beez
Rue de Grands Malades
B-5000 Beez
Belgie

Importeur:
Arnold Maassen Handelsmaatschappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Product-certificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voortdurende aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties voldoet, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met productcertificaat.

BMC Certificatie

Technische specificaties:


Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:
- NEN-EN 13383-1:2002,
- NEN 5180:2004,
en de productspecificaties van de producent voor zover van toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

Milieuhygiënische specificaties:

Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een maximum toepassingshoogte zoals aangegeven in dit attest met productcertificaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit attest met productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



**Bouwstoffenbesluit
draagt CE**

Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product
- prestatie product in toepassing
- Periodieke controle

KOMO[®] attest met productcertificaat

Geïnstalleerd
in bouwwerk

CERTIFICAAT



CERTIFICATIE

nummer : 1009-05
Uitgegeven : 15 februari 2005
geldig tot : 31 januari 2007
vervangt : 1009-05
d.d.: 01-01-2005

Stichting BMC
Büchnerweg 8
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182 57 02 16
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl

WATERBOUWSTEEN

Dolomiet kalksteen
grote sortering (CP): 80/200 mm
lichte sortering (LMA): 10/80 en 40/200 kg
voor toepassing als categorie 1 V-bouwstof
maximum toepassingshoogte: onbeperkt



PRODUCTEN
RVA 0704
Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

Bedrijf:
Graler N.V.
Gulledelle 94
B-1200 Brussel
Belgie

Wingebied:
Rue Halgnaux 1
B-5300 Namêche
Belgie

BV Arnold Maassen
Klipperweg 14
6222 PC MAASTRICHT
Telefoon 043 3527600

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 9312 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit attest met productcertificaat genoemde waterbouwsteen bij voeding aan de in dit attest met productcertificaat vastgelegde specificaties voldoet, mits deze wordt begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit attest met productcertificaat.

BMC Certificatie

Technische specificaties:

Waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken voldoet aan:
- NEN-EN 13383-1:2002,
- NEN 5180:2004,
en de productspecificaties van de producent voor zover van toepassing volgens de beoordelingsrichtlijn.

Milieutechnische specificaties:

Waterbouwsteen voor toepassing als categorie 1 V-Bouwstof voldoet aan de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen bij een maximum toepassingshoogte zoals aangegeven in dit attest met productcertificaat.

De gebruikers van dit attest met productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit attest met productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



**Bouwstoffenbesluit
draagt CE**

Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product
- prestatie product in toepassing
Periodieke controle

® is een collectief merk van de Stichting Bouwkeuring

Certificatiemark:

Nevenstaand certificatiemark, met een afmeting van ten minste 6 x 6 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gecertificeerde waterbouwsteen.

**Tevens vermeldt elke afleveringsbonn:**

- | | |
|--|---|
| - naam en adres van de producent | - naam van het product |
| - herkomst van het product | - moment van aflevering |
| - geleverde hoeveelheid | - resultaat van de controle van het transportmiddel |
| - het betreffende eigenstellende document (NEN EN 13583-1) | - toepassingsvoorwaarden |

Waken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat waargegaven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, a.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC, Postbus 160, 2800 AD Gouda.