

P2DT-N-07400 best

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5282

n.d. 11/10 2007

Met 2 tekeningen, een inschrijvingsbiljet en een
inschrijvingsstaatDirectoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5282
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de
glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van
de Hellegatpolder en een gedeelte van de Eendragtspolder
tussen dp 0 - 78 m (Hellegatpolder) en dp 26 (Eendragtspolder)
met bijkomende werken in de gemeente Terneuzen.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

Voor echt erkend,
de hoofdingenieur-directeur
n.d. het hoofd van de onderafdeling
Contractzaken,

PB 18/4



012150 2007 PZDT-N-07400 best
Nota van Inlichtingen ZL-5282 Hellegatpolder

1. ALGEMEEN

PAR

04 INSCHRIJVING

De bij het bestek behorende inschrijvingsbiljet vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsbiljet.

05 INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De bij bestek behorende tekeningen blad 1 tek.nr. ZLNW 2001-1255 wordt vervangen door blad 1A tek.nr. ZLNW 2001-1264 en blad 3 tek.nr. ZLNW 2001-1257 wordt vervangen door blad 3A tek.nr. ZLNW 2001-1265.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
111020			Verwijderen bekleding. De hoeveelheid resultaatsverplichting "11162" wijzigen in "14648" In de 2e en 3e regel "Situering: Van dp 0 - 78 m tot dp 0 + 30 m en van dp 4 + 45 m tot dp 26" wijzigen in "Situering: Van dp 0 - 78 m tot dp 26" In de 8e regel "(4824 m2 = 73091 st)" wijzigen in "(4824 m2)" In de 11e en 12e regel "(6338 m2 = 96030 st)" wijzigen in "(9824 m2)"	m2	14648,00	v
111050			Vervoeren koperslakblokken. De hoeveelheid resultaatsverplichting "96030 st" wijzigen in "9824 m2" In de 2e regel "(96030 st)" wijzigen in "(9824 m2)"	m2	9824,00	v
112020			Verwijderen opsluitconstructie in de boventafel. De hoeveelheid resultaatsverplichting "1142" wijzigen in "1557" In de 2e en 3e regel "Situering: Van dp 0 - 78 m tot dp 0 + 30 m en van dp 4 + 45 m tot dp 26" wijzigen in "Situering: Van dp 0 - 78 m tot dp 26"	m	1557,00	v
112021			Verwijderen van opsluitbanden. In de 8e regel "211010, 211020 en 212010 (ca. 780 st)" wijzigen in "211010 en 211020 (ca. 1133 st)"			
112022			Doordrukken perkoenpalen. In de 5e regel "(2284 st)" wijzigen in "(3114 st)"			
112030			Vervalt.			
211013			Aanbrengen opsluitbanden van beton. In de 4e en 5e regel "bestekspostnrs. 112020 en 112030" wijzigen in "bestekspostnr. 112020"			
211023			Aanbrengen opsluitbanden van beton. In de 4e en 5e regel "bestekspostnrs. 112020 en 112030" wijzigen in "bestekspostnr. 112020"			
212			VERVALT.			
212010			Vervalt.			
212011			Vervalt.			
212042			Vervalt.			
213010			Verwerken betonmaterialen tot puin. In de 5e regel "(250 m)," wijzigen in "(312 m)" en ", 112030 (21 m)" vervalt			
216010			Grond ontgraven uit cunet. In de 9e en 10e regel "(8484 m3)" en "(8688 m3)" wijzigen in respectievelijk "(14459 m3)" en "(2713 m3)"			
216030			Vervalt en vervangen door:			
216030	220103		Grond ontgraven uit bekleding. Situering: Van dp 0 + 25 m tot dp 4 + 50 m Volgens dwarsprofiel 2 Boven N.A.P. - 0.20 m Grondsoort: klei Grondwerk ten behoeve van aanleg groene dijk Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Grond verwerken volgens besteksposnrs. 216130 (1148 m3) en 216160 (5975 m3) Onderzijde ontgraving: 1 : 3,8 Dikte gemiddeld 0,80 m Taludlengte gemiddeld 21,00 m Oppervlakte 8925 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	7123,00	v
216110			Vervalt en vervangen door:			
216110	220301		Grond verwerken in terreinophoging. Situering: Van dp 0 + 25 m tot dp 4 + 50 m Volgens dwarsprofiel 2	m3	14939,00	v

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			Boven N.A.P. - 0.20 m Grondsoort: zand / kleiig zand Grond ontgraven volgens bestekspostnrs. 216010 (14459 m3) en 216020 (480 m3) Aanvullen kern groene dijk, inclusief verdichten Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 9. Hoogte gemiddeld 1,35 m Breedte gemiddeld 24,00 m 7. Bovenoppervlakte 11160 m2 9. Talud 1 : 8,5 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
216111			Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. In de 2e regel "(8835 m2)" wijzigen in "(11160 m2)" In de 5e regel "1,60 m" wijzigen in "3,00 m"			
216120			Vervalt en vervangen door:			
216120	220302		Grond verwerken in bekleding. Situering: Van dp 0 tot dp 4 + 75 m Volgens dwarsprofiel 2 Toplaag op kleidijk beneden NAP + 3.50 m en boven ca. N.A.P. + 2.00 m Grondsoort: klei Klei ontgraven volgens bestekspostnrs. 216010 (2713 m3) en 511210 (542 m3) Aanvullen toplaag kleidijk, inclusief verdichten Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel Hoogte gemiddeld 0,50 m Breedte gemiddeld 14,00 m Oppervlakte 6440 m2 1. Bovenvlak: 1 : 8,5 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	3255,00	v
216121			Verdichten grond. In de 2e regel "(18450 m2)" wijzigen in "(6440 m2)"			
216160			De onderstaande bestekspost toevoegen:			
216160	220302		Grond verwerken in bekleding. Situering: Van dp 0 tot dp 4 + 75 m Volgens dwarsprofiel 2 Boven NAP + 3.50 m Grondsoort: klei Klei ontgraven volgens bestekspostnr. 216030 Aanvullen toplaag groene dijk, inclusief verdichten Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel Hoogte gemiddeld 0,50 m Breedte gemiddeld 25,70 m Oppervlakte 1195 m2 1. Bovenvlak: 1 : 8,5 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	5975,00	v
711010			T.b.s. materieel droog grondverzet. In d 6e regel "artikel 61.02.02" wijzigen in "artikel 61.02.06"			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

06 Het onderstaande lid toevoegen:

"Bij het opstellen van het gedetailleerd werkplan en bij de uitvoering dient de aannemer er rekening mee te houden dat de zeewaartse werkgrens zich maximaal 5,00 m ten noorden van de nieuw aan te leggen constructie bevindt.".

01 30 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 30 01 ALGEMEEN

04 De 7e en 8e regel van dit lid vervallen en worden vervangen door:

"111010 t/m 112040, 213010 t/m 213030, 216010 t/m 216160, 217010, 217020, 218030, 511210 t/m 511230 en 711010 t/m 712020.".

52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN

52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES K EN O, ALGEMEEN

52 04 02 BEDRIJFSCONTROLE

05 Onder B "52.85" vervangen door "52.05"

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

In de verklaring van deel 2.2 van dit bestek worden de volgende zaken gewijzigd:

02. HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

In de 5e en 6e regel "Standaard 1995" vervangen door
"Standaard 2000"

In de 13e en 14e regel "Standaard 1995" vervangen door
"Standaard 2000"

03. HOEVEELHEID BOUWSTOF vervalt en wordt vervangen door:

03. HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitstluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijke 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd danwel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

In deel 2.2 vervalt in de laatste kolom de tekst "hoeveelheid bouwstof" en wordt vervangen door de tekst "hoeveelheid ter inlichting"


Er zijn geen mondelinge vragen gesteld.

Op de dag van inlichtingen zijn geen tekeningen en/of monsters getoond.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.


Opgemaakt te Middelburg de 28e februari 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze
Het Hoofd van de Hoofdafdeling Water,


get. drs. P. Donk

Voor eensluidend afschrift:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze
Het Hoofd van de Hoofdafdeling Water,


drs. P. Donk

I N H O U D S O P G A V E

1. ALGEMEEN	2
04 INSCHRIJVING	3
05 INSCHRIJVINGSSTAAT	3
2.1. ALGEMENE GEGEVENS	4
2.2. NADERE BESCHRIJVING	6
212 VERVALT.	7
3. BEPALINGEN	9
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	10
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	10
01 3 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	10
52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN	10
52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES K EN O, ALGEMEEN	10

Behoort bij: Nota van Inlichtingen ZL-5282

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A) 1)
- gevestigd te 2)
- B) 1)
- gevestigd te 2)
- C) 1)
- gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van besteknr. ZL 5282, voor het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hellegatpolder en een gedeelte van de Eendragtpolder tussen dp 0 - 78 m (Hellegatpolder) en dp 26 (Eendragtpolder) met bijkomende werken in de gemeente Terneuzen,

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: EUR 3)
(
euro) 4)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt: EUR 5)
(
euro) 6)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom is die, bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2000).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te, de

De inschrijver(s),

A (handtekening)

B (handtekening)

c

(handtekening)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Inschrijvingssom in cijfers.
- 4) Inschrijvingssom in letters.
- 5) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 7) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

Behoort bij: Nota van inlichtingen bij bestek nr. ZL-5282

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2000) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN GLOOIINGCONSTRUCTIE				
111	VERWIJDEREN BEKLEDING				
111010	Verwijderen vlakke betonblokken (dik 0,20 m).	m2	21228,00	v	
111020	Verwijderen koperslakblokken.	m2	14648,00	v	
111030	Verwijderen diabool betonblokken.	m2	465,00	v	
111040	Vervoeren vlakke betonblokken (dik 0,20 m).	st	25000,00	v	
111050	Vervoeren koperslakblokken.	m2	9824,00	v	
112	VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE				
112010	Verwijderen van opsluitbanden berm.	m	1557,00	v	
112020	Verwijderen opsluitconstructie boventafel.	m	1557,00	v	
112040	Verwijderen opsluitconstructie ondertafel.	m	1061,00	v	
2	AANBRENGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE				
211	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE				
211010	Aanbrengen teenconstructie NAP + 1.50 m.	m	328,00	v	
211020	Aanbrengen teenconstructie NAP + 0.50 m.	m	805,00	v	
213	AANBRENGEN AANVULLAAG				
213010	Verwerken betonmaterialen tot puin.	ton	789,00	v	
213020	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	ton	789,00	v	
213030	Steen/-achtig materiaal leveren en verwerken.	ton	238,00	v	
214	AANBRENGEN KREUKELBERM				
214010	Aanbrengen kreukelberm NAP + 0.70 m.	m	326,00	v	
214020	Aanbrengen kreukelberm NAP - 0.30 m.	m	805,00	v	
215	AANBRENGEN BEKLEDING				
2151	AANBRENGEN BEKLEDING ONDERTAFEL				
215110	Aanbrengen gekantelde betonelementen (0,20 m).	m2	5580,00	v	
215120	Aanbrengen betonelementen (0,35 m, 2300 kg/m3 E).	m2	2259,00	v	
215130	Aanbrengen betonelementen (0,35 m, 2300 kg/m3).	m2	1130,00	v	
215140	Aanbrengen betonelementen (0,45 m, 2300 kg/m3).	m2	2584,00	v	
2152	AANBRENGEN BEKLEDING BOVENTAFEL				
215210	Aanbrengen betonelementen (0,45 m, 2300 kg/m3).	m2	11795,00	v	
215220	Aanbrengen betonelementen (0,45 m, 2300 kg/m3 E).	m2	3232,00	v	
216	AANBRENGEN KLEIDIJK / GROENE DIJK				
216010	Grond ontgraven uit schor.	m3	17172,00	v	
216020	Grond ontgraven uit aansluiting.	m3	956,00	v	
216030	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	7123,00	v	
216110	Grond verwerken in kern.	m3	14939,00	v	
216120	Grond verwerken in toplaag kleidijk.	m3	3255,00	v	
216130	Grond verwerken in onderlaag.	m3	11148,00	v	
216140	Leveren grond onderlaag (klei cat. 2).	m3	9211,00	v	
216150	Grond leveren en verwerken kleidijk (klei cat. 1).	m3	13953,00	v	
216160	Grond verwerken in toplaag groene dijk.	m3	5975,00	v	
217	BERMCONSTRUCTIE				
217010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	1638,00	v	
217020	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	1819,00	v	
218	AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK				
218010	Aanbrengen funderingsconstructie.	m	1608,00	v	
218020	Aanbrengen koperslakblokken (0,20 m).	m2	4824,00	v	
218030	Penetren naad overgangsconstructie.	m3	17,80	v	
218040	Aanbrengen opsluitbanden van beton (bovenband).	m	1608,00	v	
218050	Aanbrengen opsluitbanden van beton (onderband).	m	425,00	v	
5	GRONDWERK				
51	GROND ONTGRAVEN,VERVOEREN EN VERWERKEN				
5112	GRONDWERK BOVENTAFEL				
511210	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	1137,00	v	
511220	Grond vervoeren, verwerken en verdichten in talud.	m3	101,00	v	
511230	Grond vervoeren naar groene dijk.	m3	855,00	v	
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
611	INZAAIEN				
611010	Zaaien graszaad.	are	168,00	v	
612	AFRATERING				
612010	Verplaatsen bestaande afrastering.	m	78,00	v	
613	MAAIEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613010	Maaien bermen en taluds.	are	112,00	v	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
71	TER BESCHIKKING STELLEN				
711	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
711010	T.b.s. materieel droog grondverzet.	uur	400,00	v	
712	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
712010	T.b.s. werknemer.	uur	400,00	v	
712020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	v	
713	TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN				
713010	Ter beschikking stellen van een personenauto.	week	140,00	v	
72	DIRECTIEBEHOEFTE				
721010	Gebruik keet.	week	40,00	v	
721020	Gebruik van meetinstrumenten etc.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				

919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	30000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	de				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: Nota van Inlichtingen ZL-5282

atschrift

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A) Aannemingsbedrijf A.V.K. b.v. 1)
Gevestigd te Capelleweg 70 3255 LB Oude-Tonge 2)
- B) Van Den Heuvel Werkendam B.V. 1)
Gevestigd te Ir Blankenstraat 10 4251 NR Werkendam 2)
- C) Aannemingsbedrijf J.D. Janse B.V. 1)
Gevestigd te Kleverskerkseweg 13 4338 PA Middelburg 2)
- D) Midden-Betuwe Aannemingsmij B.V. 1)
Gevestigd te Dalwagenseweg 51 4043 MT Opheusden 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van besteknr. ZL-5282, voor het vervangen van de glooiingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hellegatpolder en een gedeelte van de Eendragtspolder tussen dp 0 – 78 m (Hellegatpolder) en dp 26 (Eendragtspolder) met bijkomende werken in de gemeente Terneuzen,

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen van: **€ 2.725.000,00**
(tweemiljoenenzevenhonderdenvijftwintigduizend het hoofd van de onderafdeling Contractzaken,

euro) 4)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt: **€ 517.750,00**
(vijfhonderdenzeventienduizendenzevenhonderdenvijftig

euro) 6)

Voor echt erkend,
de hoofdingenieur-directeur
het hoofd van de onderafdeling
Contractzaken,

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aanneemsom is die, bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2000).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier boven onder A) genoemde inschrijver.

7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te Oude-Tonge de 13 maart 2002

De inschrijver(s)

~~A Aann. bedr. A.V.K. b.v. (handtekening)
Capelleweg 70
3255 LB OUDE-TONGE
Tel.: 0187 - 648080
Fax: 0187 - 648081~~

~~B VAN DEN NEUVEL WERKENDAM B.V. (handtekening)
Postbus 9
4250 DA Werkendam
Telefoon 0183-501766
Telefax 0183-503019~~

~~C B.V. Aannemingsbedrijf J. D. Janse (handtekening)
Grond- Water- en Wegenbouw
Postbus 10 - 4330 AA MIDDELRIJDE~~

~~D MIDDEN-BETUWE
AANNEMINGSMIJ B.V. (handtekening)
Lijwagensweg 51, Postbus 2
4043 ZG OPHEUSDEN
Tel. 0488 - 449449~~

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon een statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Inschrijvingssom in cijfers.
- 4) Inschrijvingssom in letters.
- 5) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 7) Deze aanwijzing is alleen van toepassing in dien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

atschrift

Behoort bij ZL-5282

Herstellen dijkgløoiing

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2000) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Combinatie AVK / V/d Heuvel / JD Janse / MBA
Gevestigd te OUDE TONGE, Capelleweg 70

1)

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN GLOOIINGCONSTRUCTIE				
111	VERWIJDEREN BEKLEDING				
111010	Verwijderen vlakke betonblokken (dik 0.20 m).	m2	21.228,00	V 2,07	43.941,96
111020	Verwijderen koperslakblokken.	m2	14.648,00	V 0,76	11.132,48
111030	Verwijderen diabool betonblokken.	m2	465,00	V 2,54	1.181,10
111040	Vervoeren vlakke betonblokken (dik 0.20 m).	st	25.000,00	V 0,21	5.250,00
111050	Vervoeren koperslakblokken.	m2	9.824,00	V 1,51	14.834,24
112	VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE				
112010	Verwijderen van opsluitbanden berm.	m	1.575,00	V 2,09	3.291,75
112020	Verwijderen opsluitconstructie boventafel.	m	1.557,00	V 3,07	4.779,99
112040	Verwijderen opsluitconstructie ondertafel.	m	1.061,00	V 5,16	5.474,76
2	AANBRENGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE				
211	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE				
211010	Aanbrengen teenconstructie NAP + 1.50 m.	m	328,00	V 49,77	16.324,56
211020	Aanbrengen teenconstructie NAP + 0.50 m.	m	805,00	V 49,77	40.064,85
213	AANBRENGEN AANVULLAAG				
213010	Verwerken betonmaterialen tot puin	ton	789,00	V 6,66	5.254,74
213020	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	ton	789,00	V 1,92	1.514,88
213030	Steen/-achtig materiaal leveren en verwerken	ton	238,00	V 11,92	2.836,96
214	AANBRENGEN KREUKELBERM				
214010	Aanbrengen kreukelberm NAP + 0.70 m.	m	326,00	V 166,51	54.282,26
214020	Aanbrengen kreukelberm NAP - 0.30 m	m	805,00	V 170,45	137.212,25
215	AANBRENGEN BEKLEDING				
2151	AANBRENGEN BEKLEDING ONDERTAFEL				
215110	Aanbrengen gekantelde betonelementen (0.20 m)	m2	5.580,00	V 10,63	59.315,40
215120	Aanbrengen betonelementen (0.35 m, 2300 kg/m3 E)	m2	2.259,00	V 65,77	148.574,43
215130	Aanbrengen betonelementen (0.35 m, 2300 kg/m3)	m2	1.130,00	V 59,47	67.201,10
215140	Aanbrengen betonelementen (0.45 m, 2300 kg/m3)	m2	2.584,00	V 74,89	193.515,76
2152	AANBRENGEN BEKLEDING BOVENTAFEL				
215210	Aanbrengen betonelementen (0.45 m, 2300 kg/m3)	m2	11.795,00	V 73,42	865.988,90
215220	Aanbrengen betonelementen (0.45 m, 2300 kg/m3 E)	m2	3.232,00	V 79,71	257.622,72
216	AANBRENGEN KLEIDIJK / GROENE DIJK				
216010	Grond ontgraven uit schor	m3	17.172,00	V 0,34	5.838,48
216020	Grond ontgraven uit aansluiting.	m3	956,00	V 0,46	439,76
216030	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	7.123,00	V 0,42	2.991,66
216110	Grond verwerken in kern	m3	14.939,00	V 0,46	6.871,94
216120	Grond verwerken in toplaag kleidijk	m3	3.255,00	V 0,77	2.506,35
216130	Grond verwerken in onderlaag	m3	11.148,00	V 0,53	5.908,44
216140	Leveren grond onderlaag (klei cat. 2)	m3	9.211,00	V 11,16	102.794,76
216150	Grond leveren en verwerken kleidijk (klei cat. 1)	m3	13.953,00	V 13,73	191.574,69
216160	Grond verwerken in toplaag groene dijk	m3	5.975,00	V 0,77	4.600,75
217	BERMCONSTRUCTIE				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	1 638,00 V	1,95	3.194,10
217020	Grond verwerken in terreinophoging	m3	1.819,00 V	2,20	4.001,80
218	AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK				
218010	Aanbrengen funderingsconstructie.	m	1.608,00 V	40,96	65.863,68
218020	Aanbrengen koperslakblokken (0,20 m).	m2	4.824,00 V	12,45	60.058,80
218030	Penetren naad overgangsconstructie.	m3	17,80 V	102,00	1.815,60
218040	Aanbrengen opsluitbanden van beton (bovenband).	m	1.608,00 V	9,26	14.890,08
218050	Aanbrengen opsluitbanden van beton (onderband).	m	425,00 V	9,26	3.935,50
5	GRONDWERK				
51	GROND ONTGRAVEN,VERVOEREN EN VERWERKEN				
5112	<u>GRONDWERK BOVENTAFEL</u>				
511210	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	1.137,00 V	2,28	2.592,36
511220	Grond vervoeren, verwerken en verdichten in talud	m3	101,00 V	6,38	644,38
511230	Grond vervoeren naar groene dijk.	m3	855,00 V	2,74	2.342,70
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
611	INZAAIEN				
611010	Zaaien graszaad.	are	168,00 V	8,17	1.372,56
612	AFRATERING				
612010	Verplaatsen bestaande afrastering	m	78,00 V	5,45	425,10
613	MAAIEN				
613010	Maaien bermen en taluds.	are	112,00 V	4,54	508,48
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
71	TER BESCHIKKING STELLEN				
711	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
711010	T b s. mateneel droog grondverzet	uur	400,00 V	56,72	22.688,00
712	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
712010	T.b.s. werknemer	uur	400,00 V	31,76	12.704,00
712020	T b s. werknemer	uur	100,00 V	40,84	4.084,00
713	TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN				
713010	Ter beschikking stellen van een personenauto	wee	140,00 V	204,20	28.588,00
72	DIRECTIEBEHOEFTE				
721010	Gebruik keet.	wee	40,00 V	726,05	29.042,00
721020	Gebruik van meetinstrumenten etc.	EUR	1,00 N	680,67	680,67
	Subtotaal				2.522.553,73

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				2.522.553,73
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein. EUR		6.806,70		
910020	Opruimen werkterrein. EUR		5.059,65		
910030	Aanvoer materieel. EUR		6.806,70		
910040	Afvoer materieel. EUR		2.722,68		
910050	Eenmalige korting EUR		-40.082,08		
918880	Overige eenmalige kosten. EUR		34.081,62		
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	15.395,27	N 1,00	15.395,27
929990	Uitvoeringskosten	EUR	148.876,00	N 1,00	148.876,00
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	30.000,00	V 1,00	30.000,00
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR	4.087,50	N 1,00	4.087,50
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)	EUR	4.087,50	N 1,00	4.087,50
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				2.725.000,00
	Gedaan te OUDE TONGE				
	De 13e maart 2002				
	De inschrijver(s).				
	Combinatie AVK / V/d Heuvel / J.D. Janse / MBA				
	Aann. bedr. A.V.K. b.v.				
	Capelleweg 70				
	3255 LB OUDE TONGE				
	Tel.: 0187 - 648080				
	Fax: 0187 - 648081				
	VAN DEN HEUVEL WERKENDAM B.V.				
	Postbus 9				
	4250 DA Werkendam				
	Telefoon 0183-501768				
	Telefax 0183-503019				
	B.V. Aannemingsbedrijf J.D. Janse				
	Grond- Water- en Wegenbouw				
	Postbus 10 - 4330 AA MIDDELBURG				
	MIDDEN-BETUWE				
	AANNEMINGSMIJ B.V.				
	Dalwegenseweg 51, Postbus 2				
	4043 ZG OPHEUSDEN				
	Tel. 0488 - 449449				

Ik aanvaard, als hoofdingenieur-directeur n.d. het hoofd van de onderafdeling Contractzaken,

[Handwritten signature]
18/4

DIRECTORAAT-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

AFSCHRIJFT

PROCES - VERBAAL VAN AANBESTEDING

Op woensdag, de 13^e maart 2002, om 11.00 uur te Middelburg, Koestraat 30 is door mij G.H. Boekholt 1) Adviseur van de afdeling contractzaken overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van **bestek nr.** ZL-5282, voor het vervangen van de glooiingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hellegatpolder en een gedeelte Eendrachtspolder tussen dp 0-78 (Hellegatpolder) en dp 28 Eendrachtspolder) met bijkomende werken in de gemeente Terneuzen.

Bij de gehouden openbare aanbesteding zijn ingekomen 2) 7 inschrijvingen, waarvan de volgende staat is opgemaakt.

-
- 1) Naam van degene, die de aanbesteding houdt en zijn ambtelijke functie.
 - 2) Wijze van aanbesteding invullen, te weten: openbare aanbesteding, aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandse aanbesteding of onderhandse aanbesteding na selectie.


Volg- nr.	Inschrijver	Vestigingsplaats	Prov./land	Inschrijvings- som (excl. O.B.)
1.	Combinatie: A.V.K. B.V. Van den Heuvel Werkendam B.V. J.D. Janse B.V. Midden-Betuwe Aannemings Mij B.V.	Oude Tonge Werkendam Middelburg Opheusden		€ 2.725.000,00
2.	Combinatie: Zinkcon Dekker B.V. Hakkers Werkendam B.V. Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk Van Oord ACZ B.V.	Rotterdam Werkendam Sliedrecht Werkendam Gorinchem		€ 2.775.000,00
3.	Combinatie: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V. Martens en Van Oord B.V. Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. Bitumarin Ballast Ham Nederland B.V.	Roosendaal Oosterhout Klundert Opijnen Werkendam		€ 3.049.000,00
4.	Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V.	Kerkdriel		€ 3.138.000,00
5.	J. Oldenkamp B.V.	Nistelrode		€ 3.250.000,00
6.	Combinatie: Herbosch-Kiere N.V. N. Kraaijeveld B.V.	Kallo Sliedrecht	Belgie	€ 3.654.639,60

	ALTERNATIEVEN			
1.	Combinatie: Zinkcon Dekker B.V. Hakkers Werkendam B.V. Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk Van Oord ACZ B.V	Rotterdam Werkendam Sliedrecht Werkendam Gorinchem		€ 2.745.000,00

Opgemaakt te Middelburg, de 12e maart 2002.

De adviseur van de onderafdeling Contractzaken,

G.H. Boekholt



w.g. G.H. Boekholt

(handtekening)

Behoort bij bestek ZL- 5282

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

afschrift

1. Het project bestaat uit: het herstellen van glooiingen.
2. Ligging van de werken: aan de hoogwaterkering langs de Westerschelde tussen Perkpolder en Terneuzen, van dp 0 - 78 m (Hellegatpolder) tot dp 28 (Eendragt polder).

3. Namen en adressen van:

a. Opdrachtgever

Naam:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Adres:	Koestraat 30
Postcode/plaats:	4331 KX MIDDELBURG
Contactpersoon/directie UAV:	M. Reijngoudt
Telefoon/fax:	0118-686000/626231

b. Ontwerpde partij

Naam:	Rijkswaterstaat, directie Zeeland Afdeling Nieuwe Werken (NWT)
Adres:	Piet Heinstraat 77
Postcode/plaats:	4460 AC GOES
Contactpersoon/directie UAV:	A. Leenhouts
Telefoon/fax:	0113-241377/216124

c. Coördinator ontwerpfase

Naam:	Rijkswaterstaat, directie Zeeland Afdeling Nieuwe Werken (NWT)
Adres:	Piet Heinstraat 77
Postcode/plaats:	4460 AC GOES
Contactpersoon/directie UAV:	L. van Herwerden
Telefoon/fax:	0113-241401/216124

Voor schrift erkend,
de hoofdingenieur-directeur
n.d. het hoofd van de onderafdeling
Contractzaken,

[Handwritten signature]
18/4

Besteksanalyse Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren - GWW-versie

Bestekspostnummer	Aktiviteit	Arbo-risico	Oorzaak	Suggesties
111010 t/m 112040	Verwijderen oude glooiing-constructie	Vallende steenachtige materialen Letsel door werken binnen kraanbereik	Opnemen en vervoeren van glooiingelementen	Afzetten met schrikhekken Goede communicatie onderling Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
211010 t/m 215220 (m.u.v. 213010)	Aanbrengen glooiingconstructie	Vallende steenachtige materialen Zware glooiingelementen Letsel door werken binnen kraanbereik	Lossen en aanbrengen van glooiingelementen met bijbehorende werkzaamheden	Waar mogelijk machinaal zetten Afzetten met schrikhekken Goede communicatie onderling PBM's
213010	Verwerken betonmaterialen tot puin	Wegspringende delen, Stof, Lawaai	Breken betonblokken en betonbanden	Afstand van machine houden Sproeien/nathouden PBM's
Diversen	Olie transport en opslag	Vervuiling	Niet juiste behandeling	Lekbakken inzetten en verzamelen en afvoeren van restanten van smeermiddelen

STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN (BOUW) WERK (als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Bouwprocesbesluit Arbowet)

1. Datum kennisgeving:
2. Volledig adres van de bouwplaats: de hoogwaterkering van de Hellegatpolder, van dp 0 - 78 m tot dp 28 in de gemeente Terneuzen.
3. Opdrachtgever, naam, adres,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Koestraat 30
4331 KX Middelburg
4. Aard van het (bouw)werk: vervangen van glooiing
5. Uitvoerende partij(en), naam, adres:
6. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerpfase van het (bouw)werk, naam, adres:
Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Afdeling Nieuwe Werken (NWT)
Contactpersoon: L. van Herwerden
Piet Heinstraat 77
4460 AC GOES
7. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van het (bouw)werk, naam,adres:
8. Vermoedelijke datum van aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats:
begin april 2002
9. Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
tot begin oktober 2002
10. Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats
.....
11. Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats:
.....
12. Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:

Adres Arbeidsinspectie

=====

Directeur Regio Zuidwest

Postbus 9580

3007 AN Rotterdam

Telnr. 010 - 4798300

MODEL V&G-DOSSIER