





013074 2008 PZDT-B-08107 uitv  
rustpBouwstoffenbesluit melding gebruik lava en betc





Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voor de voortgang van het project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit. In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. U dient bij een volgende melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn.

#### **Kwaliteitsverklaringen**

- U heeft aangegeven dat u onder andere betongranulaat 0/31,5 mm wilt gaan toepassen. Het attest-met-productcertificaat dat hiervoor is bijgevoegd heeft echter betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van 'recyclinggranulaat in de wegenbouw; menggranulaat als verhardingslaag van steenmengsel'. Volgens dit certificaat is het recyclinggranulaat (in uw geval betongranulaat) alleen geschikt om te worden toegepast als verhardingslagen van steenmengsels in de wegenbouw op of in de landbodem (al dan niet in beschermde gebieden). U bent voornemens om het betongranulaat toe te passen in het onderhoudspad. Deze toepassing valt onder de omschrijving zoals op het overlegde certificaat is vermeld, zodat het voor het toe te passen betongranulaat juiste productcertificaat is overlegd.

De voor lava en betongranulaat ontvangen (attest-met-)productcertificaten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat in het certificaat voor betongranulaat expliciet is aangegeven dat het betongranulaat is bedoeld om te worden toegepast als verhardingslaag in de wegenbouw.

Daarnaast dient voor de lava en het betongranulaat de op de afleverbon aangegeven maximale toepassingshoogte in acht te worden genomen.

Wij willen u, voor de duidelijkheid c.q. volledigheid, verzoeken om bij toekomstige meldingen de toe te passen bouwstoffen per werk zoveel mogelijk in één keer te melden.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.

Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

#### **Afschaffen meldingsplicht bouwstoffen**

Ter informatie wil ik u aangeven dat per 1 juli 2008 het oude Bouwstoffenbesluit wordt ingetrokken en vervangen door hoofdstuk 3 van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit.

Om de administratieve lastendruk te verminderen zal hierbij de meldingsplicht voor bouwstoffen worden afgeschaft, uitgezonderd:

- Hergebruik van bouwstoffen, onder dezelfde condities zonder bewerking, door dezelfde eigenaar (art. 32 lid 1). Hiervoor geldt dan geen verplichte kwaliteitsverklaring, alleen melden volstaat.

