



016658 2011 PZST-B-11128 com

erp-Infomeren sloop Wachtlokaal Hoedekenskerke aar



Waterschap **Scheldestromen**

Dorpsraad Hoedekenskerke
Kasteelhoekstraat 31
4433 AJ HOEDEKENSKERKE

uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2011025457
bijlagen : -
onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

behandeld door : [REDACTED]
doorkiesnummer : [REDACTED]
e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 18 oktober 2011

VERZONDEN 18 OKT. 2011

Geachte heer/mevrouw,

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wachtlokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het waterschap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat versterken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenberekening is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renovatiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreuren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen

[REDACTED]
secretaris-algemeen directeur

[REDACTED]
[Handwritten signature]

[REDACTED]
dijkgraaf

Postadres:
Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:
Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl



Waterschap Scheldestromen

Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2011025459
bijlagen : -
onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

behandeld door : ing. [redacted]
doorkiesnummer : [redacted] 2
e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 18 oktober 2011

Geachte heer/mevrouw,

VERZONDEN 18 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wachtlokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het waterschap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat versterken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenberekening is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renovatiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreuren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen

[redacted]
secretaris-algemeen directeur

[redacted]
dijkgraaf

Postadres:
Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:
Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl



Waterschap **Scheldestromen**

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Postbus 49
4330 AA MIDDELBURG

uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2011025460
bijlagen : -
onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

behandeld door : [REDACTED]
doorkiesnummer : [REDACTED] 2
e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 18 oktober 2011

Geachte heer/mevrouw,

VERZONDEN 18 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wachtlokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het waterschap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat versterken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenberekening is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renovatiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreuren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen

[REDACTED]
secretaris-algemeen directeur

[REDACTED]
dijkgraaf

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:


Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl



Waterschap **Scheldestromen**



uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2011025461
bijlagen : -
onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

behandeld door [redacted]
doorkiesnummer [redacted] 2
e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 18 oktober 2011

Geachte [redacted]

VERZONDEN 18 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wachtlokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het waterschap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat versterken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenberekening is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renovatiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreuren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen

[redacted]
secretaris-algemeen directeur

[redacted]
dijkgraaf


Postadres:
Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:
Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

24 OKT 2011



Waterschap **Scheldestromen**

Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland
Van der Poest Clementstraat 7
4443 AL NISSE

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| uw brief | : - | behandeld door | : [REDACTED] |
| uw kenmerk | : - | doorkiesnummer | : [REDACTED] 2 |
| ons kenmerk | : 2011025498 | e-mail | : info@scheldestromen.nl |
| bijlagen | : - | | |
| onderwerp | : 't wachtklokaal Hoedekenskerke | | |

Middelburg, 18 oktober 2011

Geachte heer/mevrouw,

VERZONDEN 19 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wachtklokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het waterschap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat versterken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenberekening is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renovatiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daarnaast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreuren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer maatschappelijk verantwoord is om het wachtklokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen

[REDACTED]
secretaris-algemeen directeur

[REDACTED]
dijkgraaf

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl