



Inspectie Verkeer en Waterstaat

INGEKOMEN DIM
Datum 18 OKT. 2007

22 OKT 2007

Datum
15 oktober 2007
Contactpersoon
[redacted]
Doorkiesnummer
[redacted]
Bijlage(n)
-
Onderwerp
Bouwstoffenbesluit: melding gebruik
betonpuin, Schorepolderweg te Ritthem
(bestek ZI-6102)

Rijkswaterstaat Zeeland
T.a.v. de [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

rijkswaterstaat zeeland	
nr.	4263
19 OKT. 2007	
BSD	028.0309.35 22.6102
vorig nr.	
VOLGEND IN VERINGEN ACTIE INFO	
DATUM ONTVANGST	
PROJECTMANAGER	<input checked="" type="checkbox"/>
MANAGER PROJECTBEHEERSING	
SECRETARIAAT	
TECHNISCH MANAGER	<input checked="" type="checkbox"/>
OMGEVINGSMANAGER	
PROJECTSECRETARIS	
CONTRACTMANAGER	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp	
TECHNIEK Disciplineleider Kennis	
TECHNIEK Adviseur Toetsingen	<input checked="" type="checkbox"/>
Uw kenmerk	[redacted]
Ons kenmerk	IVW/TeW/07LU000607
w/v: ARCHIEF nr. 207-B-074910	
CIRCULATIE MAP	

INTERN
hfd / afd

Geachte [redacted]

- HID
- BHID
- AX
- WV
- BV
- OR
- AXS
- AXW
- AXV
- AXZ
- AXL
- WVV
- WVW
- WVM
- WVI
- BBV
- BFM
- BHR
- BIO
- BBD
- BCT

Op 19 september 2007 heb ik, namens u, van Zeeuwse Stromen BV een melding ontvangen voor het toepassen van betonpuin. Het betonpuin wordt toegepast als fundering voor het onderhoudspad.

- Bij de melding zijn de volgende documenten overlegd:
- meldingsformulier;
 - verzendbrief Zeeuwse Stromen BV;
 - brief Puin/Breek exploitatie Sinke BV van 13 september 2007 met kenmerk LS/IG;
 - KOMO attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 2506 met nummer BG-140/4.

Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaring worden de volgende constateringingen gedaan:

Meldingstermijn

- Bij een werk/activiteit van de 'eigen dienst' in het kader van een AmvB (in dit geval het Bouwstoffenbesluit) geldt een meldingstermijn van tenminste 10 werkdagen. Dit is in het Uitvoeringskader Amvb Eigen dienst vastgelegd (IVW/TeW/06LU00119). Ik heb uw melding op 19 september 2007 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof vanaf 24 september 2007 wordt toegepast. Er wordt dus niet aan de genoemde meldingstermijn voldaan. Ik wil u wijzen op het feit dat het niet tijdig melden op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van Bsb art. 21, lid 2. Het niet nakomen van dit voorschrift kan aanleiding zijn voor bestuursrechtelijke handhaving. Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voor de voortgang van het project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen van het bouwstoffenbesluit. In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. Nogmaals wil ik u er op attent maken dat ik u in het verleden al meerdere malen op deze meldingstermijn heb gewezen. De meldingstermijn van 10 werkdagen moet derhalve inmiddels bij u bekend zijn.

EXTERN
Districten
AXD
AXH
WVD

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Postbus 61, 8200 AB Lelystad
Bezoekadres Noorderwagenplein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00
Fax (0320) 29 95 01
E-mail [redacted]@rws.nl
Internet www.ivw.nl



012248 2007 PZDT-B-07498 uitv

on, ScBouwstoffenbesluit melding gebruik betonpuin Sch

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Datum

15 oktober 2007

Ons kenmerk

IVW/TeW/07LU000607

Paginanummer

2

Verzoek om gegevens categorie 1-bouwstof

- U heeft aangegeven dat u betonpuin 0/40 mm (geleverd door Puin/Breek exploitatie Sinke BV) wilt gaan toepassen. Het attest-met-productcertificaat dat hiervoor is bijgevoegd heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van 'recyclinggranulaat in de wegenbouw; menggranulaat als verhardingslaag van steenmengsel'. Volgens dit certificaat is het recyclinggranulaat (in uw geval betongranulaat) alleen geschikt om te worden toegepast als verharding van steenmengsels in de wegenbouw op landbodem (al dan niet in beschermde gebieden). U bent voornemens om het betongranulaat onder het onderhoudspad, op het buitentalud van de zeedijk, toe te passen. Voor een dergelijke toepassing is voor het bepalen van de mate van uitloging van het granulaat alleen rekening gehouden met het bevochtigen van de bouwstof door neerslag en vochtige lucht. Of voor uw situatie het juiste productcertificaat is overlegd hangt af van de plaats waar het granulaat in de glooiingsconstructie wordt toegepast. In het geval dat het granulaat geheel of gedeeltelijk onder water komt te liggen, en dus vaker dan alleen als gevolg van neerslag met water in contact komt, dient u aanvullend, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, een verklaring van de leverancier te overleggen. In deze verklaring dient te worden bevestigd dat ook voor een dergelijke toepassing(waterbouw) aan de normen van het Bouwstoffenbesluit wordt voldaan.

Zoals aangegeven voldoet het door u bijgevoegde productcertificaat niet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van het granulaat wanneer deze geheel of gedeeltelijk onder water wordt toegepast. Uw melding is beoordeeld als ontoereikend. Toepassing van het granulaat vindt in dat geval op eigen risico plaats.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.


Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stroom BV te Goes.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,





Verzoek om gegevens categorie 1-bouwstof

- U heeft aangegeven dat u betonpuin 0/40 mm (geleverd door Puin/Breek exploitatie Sinke BV) wilt gaan toepassen. Het attest-met-productcertificaat dat hiervoor is bijgevoegd heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van 'recyclinggranulaat in de wegenbouw; menggranulaat als verhardingslaag van steenmengsel'. Volgens dit certificaat is het recyclinggranulaat (in uw geval betongranulaat) alleen geschikt om te worden toegepast als verharding van steenmengsels in de wegenbouw op landbodem (al dan niet in beschermde gebieden). U bent voornemens om het betongranulaat onder het onderhoudspad, op het buitentalud van de zeedijk, toe te passen. Voor een dergelijke toepassing is voor het bepalen van de mate van uitloging van het granulaat alleen rekening gehouden met het bevochtigen van de bouwstof door neerslag en vochtige lucht. Of voor uw situatie het juiste productcertificaat is overlegd hangt af van de plaats waar het granulaat in de glooiingsconstructie wordt toegepast. In het geval dat het granulaat geheel of gedeeltelijk onder water komt te liggen, en dus vaker dan alleen als gevolg van neerslag met water in contact komt, dient u aanvullend, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, een verklaring van de leverancier te overleggen. In deze verklaring dient te worden bevestigd dat ook voor een dergelijke toepassing(waterbouw) aan de normen van het Bouwstoffenbesluit wordt voldaan.

Zoals aangegeven voldoet het door u bijgevoegde productcertificaat **niet** aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van het granulaat wanneer deze geheel of gedeeltelijk onder water wordt toegepast. Uw melding is beoordeeld als ontoereikend. Toepassing van het granulaat vindt in dat geval op eigen risico plaats.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.


Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Emissies, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Zeeuwse Stroom BV te Goes.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,



2L-6102

Zeeland
DIM

BSD: 028.938915

briefnr.: 4263 voorg. nr. _____

d.d.: 19 / [redacted] BEHANDELINGSMEMO

EXTERN

INTERN

- o bij fouten op behandelingsmemo:
stuk en memo met correcties retour DIM
- o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandelingsmemo
memo retour DIM
- o behandelingsmemo altijd bij stuk laten
- o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
voor:
 - uittikken op conceptpapier
 - registratie van het concept
- o parafenroute altijd via secretariaat

aantal			aantal				
brief	bijlage	districten	actie	brief	bijlage	hfd.afd.	acti
.	.	AXD	.	.	.	HID	.
.	.	AXH	.	.	.	BHD	.
.	.	WVD	.	.	.	AX	.
.	WV	.
.	BV	.
.	OR	.
.	AXS	.
.	AXW	.
.	AXV	.
.	AXZ	.
.	AXE	.
.	WVV	.
.	WVW	.
.	WVM	.
.	WVI	.
.	BBV	.
.	BFM	.
.	BHR	.
.	BIO	.
.	BBD	.
.	BCT	.

TERMIJNSTUK
d.d.: / /
TELEFONISCH AFGEDAAN
d.d.: / /
ONTVANGST BEVESTIGD
d.d.: / /
(hfd)afd: _____
toestel: _____
paraaf: _____

PO per omgaande bericht en raad
 SR spoedig bericht en raad
 BR om bericht en raad
 voor: ____/____/____

TB ter behandeling
 TBA TB met bericht van afdoening
 MM met verzoek om medewerking
 TK ter kennisneming
 * met verzoek om terugzending van de
 bijlagen

OPMERKINGEN: